VersaTouch™ 37-501

TECHNISCHES DATENBLATT

Nitril Druckdatum 24-10-2017

Handschuhmaterial

- Nitril (Beschichtungs- material)
- Baumwollvelour (Träger- material)

Mögliche gefährliche Inhaltsstoffe

Sensibilisatoren

- Zinkdibutyldithiocarbamat
- Zink-2-Mercaptobenzothiazol
- Parabene

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern entwickelt eventuell eine Sensibilisierung gegen diesen Inhaltsstoff des Handschuhs, der ein Auslöser von Hautreizungen und/oder allergischen Kontaktreaktionen sein kann.

REACH-Verordnung 1907/2006


Weitere Informationen enthält die REACH-Erklärung auf der Ansell-Website.

Eigenschaften

- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Gute Fingerbeweglichkeit
- Sehr gute Flexibilität

EN-Testdaten

EN388:2003



Konformität mit europäischen Vorschriften

Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der europäischen Normen EN 420:2009+A1:2009 und EN 388:2003,EN 374:2003 Dies sind Handschuhe der Kategorie III "Komplexe Konstruktion" (Schutz vor tödlichen Risiken). EC-Konformitätserklärung und Qualitätskontrolle des Endprodukts:

CENTEXBEL (0493)

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EG) 1935/2004 über "Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen", und der Verordnung (EG) 2023/2006 über "gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen". Weitere Informationen über die Eignung für den Kontakt mit Lebensmitteln siehe die Erklärung zur Lebensmittelzulassung des Produkts von Ansell.

Verwendungsbeschränkungen

Hand- und Produktschutz

Nicht geeignet als Flammen- und Temperaturschutz > 100° C. Nicht geeignet als Schutz vor aromatischen Kohlenwasserstoffen, chlorhaltigen Lösungsmitteln und Ester.

Lagerung

Nicht in der Nähe von Ozon- oder Zündquellen (z. B. elektrischen Geräten) lagern.

Vor direktem Sonnenlicht schützen; kühl und trocken lagern.

Beschichtungs- material	Träger- material	Griffprofil	Stulpenart	AQL (EN374)	EN-Größe	Länge (mm)	WandstÄrke in mm	Verpackung
Nitril	Baumwollvelour	Strukturiertes Diamantfinish	Schutzstulpe	0,65	6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5	330	0,42	12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

