



Varenummer 41202 Handske engangs latex str. M Prime Source med pudder AQL 1.5 100 styk hvid

Materialekombination Latex (natur gummi) - pudret indvendigt

Brand Prime Source

Produkt specifikke oplysninger:

Toldpositionsnummer	4015190000	Tykkelse/vægt	5,5 g
UNSPSC kode	42132203	Mål	str M
Oprindelsesland	MALAYSIA	Farve	Hvid

Paknings oplysninger:

Karton 10 pk x 100 Stk/krt Stregkode 5708297150815

Pakke 100 Stk/pk Stregkode 5708297150808

Beskrivelse:

Ikke sterile, engangshandsker i naturlig latexgummi. Fås i størrelserne S - XL

Anvendelsesområder:

Fødevarerektoren, sundhedssektoren og arbejde i våde miljøer

Fysiske egenskaber:

AQL	AQL 1,5 (level 2)		
Tykkelse Håndled	> 0,08 mm	Brudstyrke før ældning (EN455-2)	≈ 11 N
Tykkelse Finger	0,11 mm	Brudstyrke efter ældning (EN455-2)	≈ 9 N
Tykkelse Håndflade	0,09 mm	Elasticitet før belastning	650%
Tykkelse Manchet/Cuff	0,07 mm	Elasticitet efter belastning	500%
Længde median	240 mm		
Skaft/Cuff	Rullet	Dispenseres enkeltvis	<input checked="" type="checkbox"/>
Overfladestruktur	Glat		

Kemiske indholdsstoffer:

Kemisk sammensætning

HA (høj ammoniak konserveret) latexgummi, svovl, zinkoxid, kaliumhydroxid, ZDEC, ZDBC, IONOL LC, Tamol, majsstivelse, kobber phatahlocyanin

Oplysning om indholdsstoffer

Acceleratorer	Ja
Blødgørere	Nej
Thiuramer	Nej
Dithiocarbamerer	ZDBC, ZDEC
Mercaptobenzothiazol og derivater	
Mercaptobenzimidazole	Nej
p-Phenylendiamin derivater	Nej
Latexprotein (ug/g)	82 µg/g
Kemikalier fra REACH	Nej

Oversensstemmelse:

Lovgivning

Test udført ifølge de tyske anbefalinger i BfR XXI vedrørende produkter fremstillet af naturlig og syntetisk gummi til fødevarerkontakt - herunder engangshandsker.

I overensstemmelse med 89/686/EC kat. III EN420 og 93/42/EC kat. I.EN420, EN455 AQL 1,5, EN374-2, EN374-3, EN388. Kan indeholde allergenerne: Latex.

Tilgængelig i størrelserne S, M, L, XL.

Fremstillet i henhold til ASTM D3578 og producenten er certificeret i henhold til ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 og EN ISO 13485:2012

Testoplysninger

Total Migrationstest	<input checked="" type="checkbox"/>
Specifik Migrationstest	<input checked="" type="checkbox"/>
Viruspenetrationstest (ASTM_F_1671)	<input checked="" type="checkbox"/>
Anden test	<input type="checkbox"/>

Standarder

EN420	<input checked="" type="checkbox"/>	Kat. I	EN388	<input type="checkbox"/>
EN374	<input type="checkbox"/>		EN455	<input checked="" type="checkbox"/> AQL 1,5 (level 2)

Symboler



Opbevaring og bortskaffelse:

Opbevares tørt, mørkt, beskyttet fra sollys og i den originale emballage ved 10 to 30° C. Beskyt mod ozon.

Bortskaffelse:

Produktet: Kan bortskaffes ved almindeligt husholdningsaffald og/el ved forbrænding i forbrændingsanlæg. Handsker forurenet med et kemisk stof, skal bortskaffes i overensstemmelse med regler for det pågældende kemikalie.

Underpakning (plast el karton): Kan bortskaffes ved forbrænding/genbruges

Transportpakning (plast el karton): Kan bortskaffes ved forbrænding/genbruges

Pallen: EU-paller (træ) kan genbruges, andre paller (træ el plast) og strækfilm kan bortskaffes ved forbrænding/genbruges

Relaterede varenumre



41090



41091



108127
4x4x14,5 cm

Leverandør
Producent

MultiLine A/S, Kirkebjergvej 17, 4180 Sorø
Produceret for MultiLine A/S



Varenummer 41202 Handske engangs latex str. M Prime Source med pudder AQL 1.5 100 styk hvid

Materialekombination Latex (natur gummi) - pudret indvendigt

Brand Prime Source

Produkt specifikke oplysninger:

Toldpositionsnummer	4015190000	Tykkelse/vægt	5,5 g
UNSPSC kode	42132203	Mål	str M
Oprindelsesland	MALAYSIA	Farve	Hvid

Paknings oplysninger:

Karton 10 pk x 100 Stk/krt Stregkode 5708297150815

Pakke 100 Stk/pk Stregkode 5708297150808

Beskrivelse:

Ikke sterile, engangshandsker i naturlig latexgummi. Fås i størrelserne S - XL

Anvendelsesområder:

Fødevarerektoren, sundhedssektoren og arbejde i våde miljøer

Fysiske egenskaber:

AQL	AQL 1,5 (level 2)		
Tykkelse Håndled	> 0,08 mm	Brudstyrke før ældning (EN455-2)	≈ 11 N
Tykkelse Finger	0,11 mm	Brudstyrke efter ældning (EN455-2)	≈ 9 N
Tykkelse Håndflade	0,09 mm	Elasticitet før belastning	650%
Tykkelse Manchet/Cuff	0,07 mm	Elasticitet efter belastning	500%
Længde median	240 mm		
Skaft/Cuff	Rullet	Dispenseres enkeltvis	<input checked="" type="checkbox"/>
Overfladestruktur	Glat		

Kemiske indholdsstoffer:

Kemisk sammensætning

HA (høj ammoniak konserveret) latexgummi, svovl, zinkoxid, kaliumhydroxid, ZDEC, ZDBC, IONOL LC, Tamol, majsstivelse, kobber phatahlocyanin

Oplysning om indholdsstoffer

Acceleratorer	Ja
Blødgørere	Nej
Thiuramer	Nej
Dithiocarbamerer	ZDBC, ZDEC
Mercaptobenzothiazol og derivater	
Mercaptobenzimidazole	Nej
p-Phenylendiamin derivater	Nej
Latexprotein (ug/g)	82 µg/g
Kemikalier fra REACH	Nej

Oversensstemmelse:

Lovgivning

Test udført ifølge de tyske anbefalinger i BfR XXI vedrørende produkter fremstillet af naturlig og syntetisk gummi til fødevarerkontakt - herunder engangshandsker.

I overensstemmelse med 89/686/EC kat. III EN420 og 93/42/EC kat. I. EN420, EN455 AQL 1,5, EN374-2, EN374-3, EN388. Kan indeholde allergenerne: Latex.

Tilgængelig i størrelserne S, M, L, XL.

Fremstillet i henhold til ASTM D3578 og producenten er certificeret i henhold til ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 og EN ISO 13485:2012

Testoplysninger

Total Migrationstest	<input checked="" type="checkbox"/>
Specifik Migrationstest	<input checked="" type="checkbox"/>
Viruspenetrationstest (ASTM_F_1671)	<input checked="" type="checkbox"/>
Anden test	<input type="checkbox"/>

Standarder

EN420	<input checked="" type="checkbox"/>	Kat. I	EN388	<input type="checkbox"/>
EN374	<input type="checkbox"/>		EN455	<input checked="" type="checkbox"/> AQL 1,5 (level 2)

Symboler



Opbevaring og bortskaffelse:

Opbevares tørt, mørkt, beskyttet fra sollys og i den originale emballage ved 10 to 30° C. Beskyt mod ozon.

Bortskaffelse:

Produktet: Kan bortskaffes ved almindeligt husholdningsaffald og/eller ved forbrænding i forbrændingsanlæg. Handsker forurenet med et kemisk stof, skal bortskaffes i overensstemmelse med regler for det pågældende kemikalie.

Underpakning (plast eller karton): Kan bortskaffes ved forbrænding/genbruges

Transportpakning (plast eller karton): Kan bortskaffes ved forbrænding/genbruges

Pallen: EU-paller (træ) kan genbruges, andre paller (træ eller plast) og strækfilm kan bortskaffes ved forbrænding/genbruges

Relaterede varenumre



41203
str L



41091



108127
4x4x14,5 cm

Leverandør
Producent

MultiLine A/S, Kirkebjergvej 17, 4180 Sorø
Produceret for MultiLine A/S



Varenummer 41202 Handske engangs latex str. M Prime Source med pudder AQL 1.5 100 styk hvid

Materialekombination Latex (natur gummi) - pudret indvendigt

Brand Prime Source

Produkt specifikke oplysninger:

Toldpositionsnummer	4015190000	Tykkelse/vægt	5,5 g
UNSPSC kode	42132203	Mål	str M
Oprindelsesland	MALAYSIA	Farve	Hvid

Paknings oplysninger:

Karton 10 pk x 100 Stk/krt Stregkode 5708297150815

Pakke 100 Stk/pk Stregkode 5708297150808

Beskrivelse:

Ikke sterile, engangshandsker i naturlig latexgummi. Fås i størrelserne S - XL

Anvendelsesområder:

Fødevarerektoren, sundhedssektoren og arbejde i våde miljøer

Fysiske egenskaber:

AQL	AQL 1,5 (level 2)		
Tykkelse Håndled	> 0,08 mm	Brudstyrke før ældning (EN455-2)	≈ 11 N
Tykkelse Finger	0,11 mm	Brudstyrke efter ældning (EN455-2)	≈ 9 N
Tykkelse Håndflade	0,09 mm	Elasticitet før belastning	650%
Tykkelse Manchet/Cuff	0,07 mm	Elasticitet efter belastning	500%
Længde median	240 mm		
Skaft/Cuff	Rullet	Dispenseres enkeltvis	<input checked="" type="checkbox"/>
Overfladestruktur	Glat		

Kemiske indholdsstoffer:

Kemisk sammensætning

HA (høj ammoniak konserveret) latexgummi, svovl, zinkoxid, kaliumhydroxid, ZDEC, ZDBC, IONOL LC, Tamol, majsstivelse, kobber phatahlocyanin

Oplysning om indholdsstoffer

Acceleratorer	Ja
Blødgørere	Nej
Thiuramer	Nej
Dithiocarbamerer	ZDBC, ZDEC
Mercaptobenzothiazol og derivater	
Mercaptobenzimidazole	Nej
p-Phenylendiamin derivater	Nej
Latexprotein (ug/g)	82 µg/g
Kemikalier fra REACH	Nej

Oversensstemmelse:

Lovgivning

Test udført ifølge de tyske anbefalinger i BfR XXI vedrørende produkter fremstillet af naturlig og syntetisk gummi til fødevarerkontakt - herunder engangshandsker.

I overensstemmelse med 89/686/EC kat. III EN420 og 93/42/EC kat. I. EN420, EN455 AQL 1,5, EN374-2, EN374-3, EN388. Kan indeholde allergenerne: Latex.

Tilgængelig i størrelserne S, M, L, XL.

Fremstillet i henhold til ASTM D3578 og producenten er certificeret i henhold til ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 og EN ISO 13485:2012

Testoplysninger

Total Migrationstest	<input checked="" type="checkbox"/>
Specifik Migrationstest	<input checked="" type="checkbox"/>
Viruspenetrationstest (ASTM_F_1671)	<input checked="" type="checkbox"/>
Anden test	<input type="checkbox"/>

Standarder

EN420	<input checked="" type="checkbox"/>	Kat. I	EN388	<input type="checkbox"/>
EN374	<input type="checkbox"/>		EN455	<input checked="" type="checkbox"/>
				AQL 1,5 (level 2)

Symboler



Opbevaring og bortskaffelse:

Opbevares tørt, mørkt, beskyttet fra sollys og i den originale emballage ved 10 to 30° C. Beskyt mod ozon.

Bortskaffelse:

Produktet: Kan bortskaffes ved almindeligt husholdningsaffald og/eller ved forbrænding i forbrændingsanlæg. Handsker forurenet med et kemisk stof, skal bortskaffes i overensstemmelse med regler for det pågældende kemikalie.

Underpakning (plast eller karton): Kan bortskaffes ved forbrænding/genbruges

Transportpakning (plast eller karton): Kan bortskaffes ved forbrænding/genbruges

Pallen: EU-paller (træ) kan genbruges, andre paller (træ eller plast) og strækfilm kan bortskaffes ved forbrænding/genbruges

Relaterede varenumre



41203
str L



41204
str XL



108127
4x4x14,5 cm

Leverandør
Producent

MultiLine A/S, Kirkebjergvej 17, 4180 Sorø
Produceret for MultiLine A/S



Varenummer 41202 Handske engangs latex str. M Prime Source med pudder AQL 1.5 100 styk hvid

Materialekombination Latex (natur gummi) - pudret indvendigt

Brand Prime Source

Produkt specifikke oplysninger:

Toldpositionsnummer	4015190000	Tykkelse/vægt	5,5 g
UNSPSC kode	42132203	Mål	str M
Oprindelsesland	MALAYSIA	Farve	Hvid

Paknings oplysninger:

Karton 10 pk x 100 Stk/krt Stregkode 5708297150815

Pakke 100 Stk/pk Stregkode 5708297150808

Beskrivelse:

Ikke sterile, engangshandsker i naturlig latexgummi. Fås i størrelserne S - XL

Anvendelsesområder:

Fødevarerektoren, sundhedssektoren og arbejde i våde miljøer

Fysiske egenskaber:

AQL	AQL 1,5 (level 2)		
Tykkelse Håndled	> 0,08 mm	Brudstyrke før ældning (EN455-2)	≈ 11 N
Tykkelse Finger	0,11 mm	Brudstyrke efter ældning (EN455-2)	≈ 9 N
Tykkelse Håndflade	0,09 mm	Elasticitet før belastning	650%
Tykkelse Manchet/Cuff	0,07 mm	Elasticitet efter belastning	500%
Længde median	240 mm		
Skaft/Cuff	Rullet	Dispenseres enkeltvis	<input checked="" type="checkbox"/>
Overfladestruktur	Glat		

Kemiske indholdsstoffer:

Kemisk sammensætning

HA (høj ammoniak konserveret) latexgummi, svovl, zinkoxid, kaliumhydroxid, ZDEC, ZDBC, IONOL LC, Tamol, majsstivelse, kobber phatahlocyanin

Oplysning om indholdsstoffer

Acceleratorer	Ja
Blødgørere	Nej
Thiuramer	Nej
Dithiocarbamerer	ZDBC, ZDEC
Mercaptobenzothiazol og derivater	
Mercaptobenzimidazole	Nej
p-Phenylendiamin derivater	Nej
Latexprotein (ug/g)	82 µg/g
Kemikalier fra REACH	Nej

Oversensstemmelse:

Lovgivning

Test udført ifølge de tyske anbefalinger i BfR XXI vedrørende produkter fremstillet af naturlig og syntetisk gummi til fødevarerkontakt - herunder engangshandsker.

I overensstemmelse med 89/686/EC kat. III EN420 og 93/42/EC kat. I. EN420, EN455 AQL 1,5, EN374-2, EN374-3, EN388. Kan indeholde allergenerne: Latex.

Tilgængelig i størrelserne S, M, L, XL.

Fremstillet i henhold til ASTM D3578 og producenten er certificeret i henhold til ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 og EN ISO 13485:2012

Testoplysninger

Total Migrationstest	<input checked="" type="checkbox"/>
Specifik Migrationstest	<input checked="" type="checkbox"/>
Viruspenetrationstest (ASTM_F_1671)	<input checked="" type="checkbox"/>
Anden test	<input type="checkbox"/>

Standarder

EN420	<input checked="" type="checkbox"/>	Kat. I	EN388	<input type="checkbox"/>
EN374	<input type="checkbox"/>		EN455	<input checked="" type="checkbox"/>
				AQL 1,5 (level 2)

Symboler



Opbevaring og bortskaffelse:

Opbevares tørt, mørkt, beskyttet fra sollys og i den originale emballage ved 10 to 30° C. Beskyt mod ozon.

Bortskaffelse:

Produktet: Kan bortskaffes ved almindeligt husholdningsaffald og/eller ved forbrænding i forbrændingsanlæg. Handsker forurenet med et kemisk stof, skal bortskaffes i overensstemmelse med regler for det pågældende kemikalie.

Underpakning (plast eller karton): Kan bortskaffes ved forbrænding/genbruges

Transportpakning (plast eller karton): Kan bortskaffes ved forbrænding/genbruges

Pallen: EU-paller (træ) kan genbruges, andre paller (træ eller plast) og strækfilm kan bortskaffes ved forbrænding/genbruges

Relaterede varenumre



41090



41204
str XL



108127
4x4x14,5 cm

Leverandør
Producent

MultiLine A/S, Kirkebjergvej 17, 4180 Sorø
Produceret for MultiLine A/S