

77755

Erstatningskassette, 700 mm, Hvid



Udskiftningskassette, 70 cm (serie 7755x og 7765).

Tekniske data

Varenummer	77755
Materiale	Polypropylen Celle gummi
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Nej
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS, Ftalater og BPA bevidst tilsat	Nej
Patent Pending/Patent Nummer	EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9
Antal pr. æske	20 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	640 Stk.
Antal per lag (Palle)	80 Stk.
Colli Længde/Dybde	710 mm
Colli Bredde	300 mm
Colli højde	210 mm
Produkt Længde/Dybde	700 mm
Produkt Bredde	30 mm
Produkt Højde	45 mm
Nettovægt	0,15 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4")	0,0103 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,0244 kg
Total Tara vægt	0,0347 kg
Bruttovægt	0,18 kg
Kubikmeter	0,000945 M3
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	90 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	80 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	70 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020777554
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020777551
Toldpositionsnummer	40081900
UNSPSC Code	47131612

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.