


29113

Skraber m/fleksibelt stålblad, 260mm, Blå



Denne skraber har afrundede kanter og et skraberblad i fleksibelt stål, som beskytter overfladen mod ridser og er velegnet til rengøring af pulvertårne og andre overflader, hvor der kræves ekstra kraft til at løsne snavset. Passer til alle Vikans skafter.

Tekniske data

Varenummer	29113
Bladtykkelse	0,5 mm
Materiale	Polypropylen Rustfrit Stål (AISI 304)
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
California Proposition 65 Compliant	Ja
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 180-200 cm)	800 Stk.
Antal per lag (Palle)	80 Stk.
Længde	32 mm
Bredde	260 mm
Højde	175 mm
Nettovægt	0,15 kg
Vægt pap	0,03 kg
Tara total	0,03 kg
Bruttovægt	0,18 kg.
Kubikmeter	0,001456 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	170 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	170 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	120 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020291135
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020291132
Toldpositionsnummer	82159910
Oprindelsesland	Denmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.