

70625

Væg-/Gulvvaskebørste, 470 mm, Stiv, Hvid



Den brede vaskebørste er ideel til rengøring af alle typer vægge og gulvbelægninger, herunder epoxy, fliser og beton. Passer til alle Vikans skafter.

Tekniske data

Varenummer	70625
Børstehårenes stivhed	Stiv
Synlig børstehårslængde	44 mm
Tilslutning	Gevind
Materiale	Polypropylen Polyester (PBT) Rustfrit Stål (AISI 304L)
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS, Ftalater og BPA bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	8 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 180-200 cm)	384 Stk.
Antal per lag (Palle)	48 Stk.
Colli Længde	510 mm
Colli Bredde	300 mm
Colli højde	210 mm
Produkt Længde/Dybde	470 mm
Produkt Bredde	80 mm
Produkt Højde	115 mm
Nettovægt	0,83 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4") LDPE ≥ PCR 30%	0,0087 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,0353 kg
Tara total	0,044 kg
Bruttovægt	0,87 kg
Kubikmeter	0,004324 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	100 °C

Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020070624
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020070621
Toldpositionsnummer	96039099
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.