

9350

Strålerør plastik til 93209 og 93239, 1/2" (Q)



Til afskylning efter endt skumrengøring.
Med den lille åbning i strålerøret opnås kraftig stråle i 15 grades vinkel.
Passer til kombi pistolerne nr. 93209 og 93219.

Tekniske data

Varenummer	9350
Koblingsstørrelse	1/2 "
Materiale	Glas forstærket Nylon
Produkt Genbrugsmærkel "7", Miscellaneous Plastics	Ja
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Nej
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Nej
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	8400 Stk.
Antal per lag (Palle)	840 Stk.
Colli Længde/Dybde	255 mm
Colli Bredde	175 mm
Colli højde	70 mm
Produkt Længde/Dybde	182 mm
Produkt Bredde	31 mm
Produkt Højde	31 mm
Nettovægt	0,05 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,0077 kg
Total Tara vægt	0,0077 kg
Bruttovægt	0,06 kg
Kubikmeter	0,000175 M3
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	80 °C
Min. brugstemperatur ³	5 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	11 pH
Min. Bars tryk	2 Bar
Max. bars tryk	10 Bar
GTIN-13 Nummer	5705020093500
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020093507
Toldpositionsnummer	84818099
Oprindelsesland ISO Kode	DK

