

549600

Damp 43 mikrofibermoppe, Lomme, 40 cm, Grå



Damp 43-mikrofibermoppen er designet til medium til meget snavsede områder med mikrofiberløkker, som opsamler snavs og sand og absorberer og fastholder fugt. Velegnet til ujævne overflader som f.eks. flisegulve og sikkerhedsgulve med gummibelægning. Bruges med den patenterede moppeaftager, som beskytter brugeren mod berøring af den snavsede moppe.

Tekniske data

Varenummer	549600
500 Vask & Brugsgaranti	Ja
Svanemærket	Ja
Svanemærke certifikatsnummer	5083 0008
Materiale	83% Polyester, 17% Viskose (35% Microfiber)
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Nej
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Antal pr. æske	5 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	1800 Stk.
Antal per lag (Palle)	200 Stk.
Colli Længde/Dybde	580 mm
Colli Bredde	375 mm
Colli højde	210 mm
Produkt Længde/Dybde	420 mm
Produkt Bredde	115 mm
Produkt Højde	10 mm
Nettovægt	0,14 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4")	0,004 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,01 kg
Total Tara vægt	0,014 kg
Bruttovægt	0,15 kg
Kubikmeter	0,000483 M3
System Størrelse	40 cm
Max. tørretemperatur	55 °C
Max. Maskinvasketemperatur	95 °Celsius
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
GTIN-13 Nummer	5705025496009
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705025496006
Toldpositionsnummer	63071090
Oprindelsesland ISO Kode	EE
Oprindelsesland	Estland

Vask produktet umiddelbart efter brug - for at undgå at snavsen sætter sig fast, samt mug- og lugtdannelse.

Første vask bør foretages ved minimum 85°C og separat for at undgå farve afsmitning

Vask klude og mopper af forskellig type separat – for at undgå kryds-kontaminering

Forskyl/vask i lunkent vand uden tilsætning af kemikalier – for at fjerne eventuelle kemikalierester fra rengøringen, som kan påvirke tekstilet negativt ved højere temperatur.

Anvendes fugtig

Anbefalet præparering 175 % af varevægten

Vask produktet umiddelbart efter brug - for at undgå at snavsen sætter sig fast, samt mug- og lugtdannelse.

Første vask bør foretages ved minimum 85°C og separat for at undgå farve afsmitning.

Efter at have vasket en moppe 20 gange vil den have den korrekte størrelse, da den krymper 7,5% fra oprindelig størrelse.

Vask klude og mopper af forskellig type separat – for at undgå kryds-kontaminering.

Forskyl/vask i lunkent vand uden tilsætning af kemikalier – for at fjerne eventuelle kemikalierester fra rengøringen, som kan påvirke tekstilet negativt ved højere temperatur.