

T 10/1 BP ADV HEPA

Bæredygtig, robust og ergonomisk: T 10/1 Bp Adv HEPA batteridrevet støvsuger er fremstillet af 45% genbrugsmateriale* og tilbyder maksimal sugeevne, et effektivt HEPA 14-filter og et bredt udvalg af tilbehør.



Made in Europe



BATTERY NOT INCLUDED



ecoefficiency

Ordrenr.

1.527-351.0

- 10-liters beholder, fremstillet af 45 % genbrugsmateriale, støjsvag - kun 57 dB(A), ergonomisk design.
- 36 V batteridrevet værktøj, HEPA-14 filter, ecoefficiency-tilstand, tilbehørsopbevaring.
- Gulvmundstykke 280 mm, parketmundstykke, teleskopisk sugerør i aluminium, HEPA-14 filter, fugemundstykke.

Tekniske Data

| | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN-kode | | 4054278994765 |
| Batteriplatform | | 36 V Batteriplatform |
| Beholdervolumen | l | 10 |
| Beholdermateriale | | Genbrugsmateriale |
| Lydniveau | dB(A) | 57 |
| Luftgennemstrømning | l/s | 40 |
| Nominel ydelse | W | 500 |
| Støvsugning | mbar / kPa | 223 / 22 |
| Antal batterier krævet | Stk. | 1 |
| Ydelse pr. batterioplading | m ² | ca. 150 (7,5 Ah) ecoefficiency tilstand: max. 66 (7,5 Ah) / Effektindstilling: max. 31 (7,5 Ah) / ecoefficiency tilstand: max. 50 (6,0 Ah) / Effektindstilling: max. 22 (6,0 Ah) |
| Batteritid pr. opladning | min | |
| Opladningstid, batteri | min | 58 / 81 |
| Output power, udgangseffekt | A | 6 |
| Strømforsyning til batterioplader | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Farve | | Antracit |
| Vægt uden tilbehør | kg | 6,8 |
| Vægt inkl. emballage | kg | 8,6 |
| Mål (L × B × H) | mm | 440 × 250 × 355 |

Udstyr

| | | |
|-----------------------------------------|------|--------------------------------------|
| Variant | | Batteri og oplader medfølger ikke |
| ecoefficiency tilstand | | ■ |
| Sammenklappeligt ergonomisk bærehåndtag | | ■ |
| Integreret tilbehørsholder | | ■ |
| Sugelangens længde | m | 2 |
| Bøjning | | Antistatisk, med luftstrømsregulator |
| Teleskopisk støvsugerrør | mm | 615 - 1007 |
| Teleskopisk støvsugerør, materiale | | Aluminium |
| Kombimundstykke | | ■ |
| Parketgulv mundstykke | | ■ |
| Møbelmundstykke | | ■ |
| Fugemundstykke | | ■ |
| Mængde af filterposer | Stk. | 1 |
| Materiale til filterposer | | Fleece |
| Motorværnsfilter | | ■ |
| HEPA-filtertype | | HEPA 14 filter |
| Permanent filterkurv | | Fleece |

■ Medfølger

* Alle plastikdele, undtagen tilbehør.



Bæredygtig og robust: 45 % genbrugsmateriale

- Produktion: reduceret brug af råmaterialer og energi.
- Lavere CO₂-udledning takket være produktion af genbrugsmateriale.



Meget effektivt HEPA 14-filter

- Til de højeste sikkerhedsstandarder på hygiejnefølsomme steder.
- Høj filtrerings- og separationsgrad: 99,995 %.



ecoefficiency tilstand

- Bæredygtig takket være reduceret energiforbrug.
- Reducerer lydstyrke og støjforurening.
- Forlænger batteriets driftstid.

TILBEHØR TIL T 10/1 BP ADV HEPA 1.527-351.0



| | | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| FILTER T/ NT | | | | |
| Filterkurve | | | | |
| Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp | 1 | 2.885-909.0 | Robust og holdbar: permanent hovedfilterkurv lavet af non-woven materiale. Den bæredygtige filterkurv kan nemt håndvaskes ved 30°C og genbruges. Indhold: 1 stk. | ■ |
| HEPA-filter | | | | |
| Accessories filter Hepa T-range | 2 | 2.889-424.0 | Øger filterkapaciteten og forbedrer udblæsningsluften: Det yderst effektive HEPA 14-filter har en udskillelsesgrad på 99,995% og er certificeret i henhold til teststandard DIN EN 1822:2019. | ■ |
| Stoffilterpose | | | | |
| Filter bag cloth | 3 | 6.904-316.0 | Stoffilterposen af bomuld, som kan vaskes ved 40°C, er velegnet til modellerne T7/1, T 10/1 og T 12/1. | □ |
| Filter til udblæsningsluft | | | | |
| Filter motor protecting, 3 Stk., T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1 | 4 | 2.885-910.0 | Fleecefilteret beskytter motoren pålideligt mod snavs og forlænger levetiden på din tørstøvsuger eller batteridrevne tørstøvsuger. Indhold: 3 stk. | □ |
| BØJNINGER | | | | |
| Plastbøjninger | | | | |
| Elbow electrically conducting packaged N | 5 | 2.889-148.0 | Antistatiske, ergonomiske bøjninger med luftmængderegulator i størrelse DN 35 til tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangeenden og en conusforbindelse i tilbehørsenden. | ■ |
| SUGEMUNDSTYKKER | | | | |
| Gulvmundstykker | | | | |
| Combination nozzle RD 270+ | 6 | 2.860-278.0 | Omskifteligt plastgulvmundstykke med en bredde på 280 mm og nominal størrelse DN 35 til rengøring af tekstil- og hårde overflader. Har en praktisk parkeringskrog. | ■ |
| Parquet nozzle packaged D300 NW35 | 7 | 2.889-197.0 | Parketmundstykke i plast med en bredde på 300 mm og nominal størrelse DN 35 til skånsom rengøring af parketgulve, sarte trægulve og andre hårde overflader. Inkluderer praktisk parkeringskrog. | ■ |
| Parquet nozzle packaged D360 NW35 | 8 | 2.889-196.0 | Skånsom rengøring af parketgulve, sarte trægulve og andre hårde overflader: plastik parketmundstykke med en bredde på 360 mm og nominal størrelse DN 35. Inkluderer praktisk parkeringskrog. | □ |
| Floor tool packaged | 9 | 2.889-360.0 | Høj kvalitets plastik gulvmundstykke i nominal størrelse DN 35 til rengøring af tekstil- og hårde gulve. Med en praktisk parkeringskrog. Bredde: 290 mm. | □ |
| Fugemundstykker | | | | |
| Crevice nozzle packaged NW35 | 10 | 2.889-130.0 | Med DN 35 plastik spaltemundstykket kan hjørner og sprækker støvsuges hurtigt og grundigt. Længde: 210 mm. | ■ |
| Polstermundstykker | | | | |
| Upholstery nozzle complete NW35 | 11 | 6.905-998.3 | Praktisk polstermundstykke i plast i nominal bredde DN 35. Ideel til skånsom rengøring af polstrede møbler som sofaer, lænestole, polstrede stole og senge. | □ |
| Sugebørster | | | | |
| Suction brush packaged NW 35 | 12 | 2.889-221.0 | | □ |
| Turbomundstykker | | | | |
| Floor tool TURBO DN 35/32 | 13 | 2.860-277.0 | | □ |
| TURBO MØBELMUNDSTYKKE - DN 35/32 | 14 | 2.860-113.0 | Turbo-polstermundstykket (DN 35/32, 160 mm) er fremstillet af plast og er udstyret med en reduktionsmuffe. | □ |

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL T 10/1 BP ADV HEPA 1.527-351.0



| | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------|
| STØVSUGERRØR | | | |
| Støvsugerør, metal | | | |
| Teleskopør NW35 | 15 | 2.862-011.0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SUGESLANGER | | | |
| Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem) | | | |
| Hose packaged NW35 2.0m | 16 | 2.889-161.0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BATTERIER | | | |
| 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri | 17 | 2.445-031.0 | <input type="checkbox"/> |
| 36 V / 5,0 Ah Battery Power udskifteligt batteri med innovativ Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 36 V Battery Power enheder. | | | |
| OPLADERE | | | |
| Hurtigoplader Battery Power 36 V | 18 | 2.445-033.0 | <input type="checkbox"/> |
| Med hurtigopladeren kan 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteriet oplades til 80% på 48 minutter, og kan bruges til alle batterier i Kärchers 36 V Battery Power batteriplatform. | | | |
| STØVSUGERE | | | |
| Dyser | | | |
| Flexible crevice nozzle ekstra lang og fleksibel | 19 | 2.863-374.0 | <input type="checkbox"/> |
| Flexible crevice nozzle ekstra lang og fleksibel til rengøring af områder i hjemmet, kælderen, værksted, bil, osv., der er svære at nå, med Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere. | | | |
| BATTERIER | | | |
| Battery Power+ Batteri 36/75 | 20 | 2.445-043.0 | <input type="checkbox"/> |
| En kapacitet på 7,5 Ah garanterer lange driftstider for Battery Power+ 36 V lithium-ion batteriet. Meget kraftfuldt, med Real Time Technology via LCD-display og beskyttelse mod overstrøm. | | | |
| Battery Power+ Batteri 36/60 | 21 | 2.042-022.0 | <input type="checkbox"/> |
| Ekstremt kraftfuldt Battery Power+ 36 V lithium-ion batteri med en kapacitet på 6,0 Ah for en lang driftstid. Med innovativ Real Time Technology via LCD-display og spændingsovervågning. | | | |
| BATTERIOPLADERE | | | |
| Universal Battery Power+ 18-36 V Oplader | 22 | 2.445-054.0 | <input type="checkbox"/> |
| Universal Battery Power+ 18-36 V oplader med LED-indikator til opladning af alle 18 og 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ lithium-ion-batterier. Velegnet til vægmontering. | | | |
| Hurtiglader Battery Power+ 36 V | 23 | 2.445-045.0 | <input type="checkbox"/> |
| Oplad Battery Power+ 36 V batteriet hurtig med en spænding på max. 6 A. Hurtiglader med LED-indikator. Lavt strømforbrug i standby. Kan vægmonteres. | | | |
| BEGYNDERSÆT | | | |
| Starter kit Battery Power+ 36/75 | 24 | 2.445-070.0 | <input type="checkbox"/> |
| Starter Kit Battery Power+ 36/75 med 2 36-V/7,5-Ah batterier og 36-V hurtigoplader til vores 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ batteriplatform enheder. | | | |
| Starter kit Battery Power+ 36/60 | 25 | 2.445-071.0 | <input type="checkbox"/> |
| Kärcher Battery Power+ 36/60 Starter Kit til alle maskiner i Kärcher 36 V Battery Power+ batteriplatformen. Leveringsomfang: 2x 36 V/6,0 Ah batterier og den compatible 36 V hurtigoplader. | | | |
| DYSESÆT | | | |
| DYSESÆT DN 35, ID 35 | 26 | 2.860-116.0 | <input type="checkbox"/> |
| Mundstykesæt til alle NT-sugere med DN 35, tilbehøret består af fugemundstykke, polstermundstykke og 3 runde pensler. | | | |
| YDERLIGERE TILBEHØR TIL TØRSTØVSUGERE | | | |
| Set hand nozzle | 27 | 2.889-361.0 | <input type="checkbox"/> |
| FILTERPOSER | | | |
| Fleeceposer | | | |
| Filter bag fleece, 10 Stk., T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp | 28 | 2.885-908.0 | <input type="checkbox"/> |
| Slidstærke 3-lags fleecefilterposer, støvklasse M, velegnet til Kärcher tørstøvsugere. Indhold: 10 stk. | | | |

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

**TILBEHØR TIL T 10/1 BP ADV HEPA
1.527-351.0**

| | | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FILTERPOSER | | | | |
| Fleeceposer | | | | |
| Filter Bulk Package Fleece, 200 Stk., T 10/1, T 15/1 | 29 | 2.885-926.0 | Slidstærke 3-lags fleecefilterposer i støvklasse M, velegnede til Kärcher tørstøvsugere. Indhold: 200 stk. | <input type="checkbox"/> |

Medfølger Tilgængeligt tilbehør