

BVL 5/1 BP

Ultralet og ekstremt robust takket være det innovative EPP-materiale: Den kraftfulde og langtrækkende batteridrevne rygstøvsuger BVL 5/1 Bp fra Kärcher til rengøring på trange steder.



Made in Europe

Ordrenr.

1.394-274.0

- 5-liters beholder, < 4,6 kg rygsæktøvsuger, robust og holdbart EPP-materiale
- 36 V ledningsfrit værktøj, børsteløs EC-motor, ecoefficiency-tilstand
- Gulvmundstykke 280 mm, teleskopisk sugør, fugemundstykke, møbelmundstykke, filterkurv


Tekniske Data

| | | |
|-----------------------------------|----------------|---|
| EAN-kode | | 4054278731636 |
| Batteriplatform | | 36 V Batteriplatform |
| Beholdervolumen | l | 5 |
| Lydniveau | dB(A) | 65 |
| Luftgennemstrømning | l/s | 40 |
| Nominel ydelse | W | 500 |
| Støvsugning | mbar / kPa | 223 / 22,3 |
| Standardbredde | | ID 35 |
| Antal batterier krævet | Stk. | 1 |
| Ydelse pr. batterioplading | m ² | ca. 150 (6,0 Ah) / ca. 200 (7,5 Ah) |
| Batteritid pr. opladning | min | ecoefficiency tilstand: max. 50 (6,0 Ah) / Effektindstilling: max. 22 (6,0 Ah) / ecoefficiency tilstand: max. 64 (7,5 Ah) / Effektindstilling: max. 30 (7,5 Ah) |
| Opladningstid, batteri | min | 44 / 68 |
| Output power, udgangseffekt | A | 6 |
| Strømforsyning til batterioplader | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Farve | | sort |
| Vægt uden tilbehør | kg | 4,7 |
| Vægt inkl. emballage | kg | 6,2 |
| Mål (L × B × H) | mm | 220 × 320 × 510 |

Udstyr

| | | |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------|
| Variant | | Batteri og oplader medfølger ikke |
| ecoefficiency tilstand | | ■ |
| Bærende ramme | | ■ |
| Sugeslangens længde | m | 1 |
| Type sugeslange | | Med bøjning |
| Bøjning | | Antistatisk, med luftstrømsregulator |
| Teleskopisk støvsugerrør | mm | 615 - 1007 |
| Teleskopisk støvsugerrør, materiale | | Stål, krom |
| Kombimundstykke | | ■ |
| Møbelmundstykke | | ■ |
| Fugemundstykke | | ■ |
| Mængde af filterposer | Stk. | 1 |
| Materiale til filterposer | | Fleece |
| Motorværnsfilter | | ■ |

■ Medfølger



Ultra let ledningsfri ryg-støvsuger

- Produceret af ekstremt let EPP materiale
- Ergonomisk og skånsom for ryggen
- Tillader ubesværet transport.

Meget innovativ

- Ekstremt robust
- Ultra let
- Ekstremt miljøvenlig, da den er 100% genanvendelig.

Ergonomisk

- Komfortable og ergonomiske bæreseler tillader lang arbejdstid
- Kontrolpanel på taljebåndet muliggør praktisk kontrol og overvågning af alle funktioner.
- Sugelangens montering tillader både højre- og venstre hånden bruger at arbejde komfortabelt og ergonomisk med rygstøvsugeren

TILBEHØR TIL BVL 5/1 BP 1.394-274.0



| | | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|--|----|-------------|--|---|
| FILTER T/ NT | | | | |
| Filterkurve | | | | |
| Permanent kurvefilter, BVL | 1 | 2.889-348.0 | Permanent hovedfilterkurv fremstillet af non-woven materiale specielt til BVL batteridrevne rygsæktøvsugere fra Kärcher. Filterkurven muliggør støvsugning både med og uden brug af filterpose. | ■ |
| HEPA-filter | | | | |
| Accessories filter HEPA | 2 | 2.889-342.0 | Øger filterkapaciteten og forbedrer udblæsningsluften: Det yderst effektive HEPA 14-filter har en udskillelsesgrad på 99,995% og er certificeret i henhold til teststandard DIN EN 1822:2019. | □ |
| BØJNINGER | | | | |
| Plastbøjninger | | | | |
| Elbow electrically conducting packaged N | 3 | 2.889-148.0 | Antistatiske, ergonomiske bøjninger med luftmængderegulator i størrelse DN 35 til tørstøvsugere. Udstyret med en clip 2.0-tilslutning i slangenden og en conusforbindelse i tilbehørsenden. | ■ |
| SUGEMUNDSTYKKER | | | | |
| Gulvmundstykker | | | | |
| Floor tool packaged NW35 | 4 | 2.889-129.0 | Til rengøring af tekstil- og hårde overflader: basaltgrå plastik omskiftelig gulvdyse med en bredde på 280 mm og nominal størrelse DN 35. Har en praktisk parkeringskrog. | ■ |
| Parquet nozzle packaged D360 NW35 | 5 | 2.889-196.0 | Skånsom rengøring af parketgulve, sarte trægulve og andre hårde overflader: plastik parketmundstykke med en bredde på 360 mm og nominal størrelse DN 35. Inkluderer praktisk parkeringskrog. | □ |
| Parquet nozzle packaged D300 NW35 | 6 | 2.889-197.0 | Parketmundstykke i plastik med en bredde på 300 mm og nominal størrelse DN 35 til skånsom rengøring af parketgulve, sarte trægulve og andre hårde overflader. Inkluderer praktisk parkeringskrog. | □ |
| Floor tool packaged | 7 | 2.889-360.0 | Højkvalitets plastik gulvmundstykke i nominal størrelse DN 35 til rengøring af tekstil- og hårde gulve. Med en praktisk parkeringskrog. Bredde: 290 mm. | □ |
| Aircraft nozzle | 8 | 4.130-062.0 | Gulvmundstykke med en bredde på 310 mm og nominal størrelse DN 35 til tørstøvsugere til rengøring på trange steder (fly, busser eller tog). Inkluderer praktisk parkeringskrog og skraberfunktion. | □ |
| Fugemundstykker | | | | |
| Crevice nozzle packaged NW35 | 9 | 2.889-130.0 | Med DN 35 plastik spaltmundstykket kan hjørner og sprækker støvsuges hurtigt og grundigt. Længde: 210 mm. | ■ |
| Polstermundstykker | | | | |
| Upholstery nozzle complete NW35 | 10 | 6.905-998.3 | Praktisk polstermundstykke i plastik i nominal bredde DN 35. Ideel til skånsom rengøring af polstrede møbler som sofaer, lænestole, polstrede stole og senge. | ■ |
| Sugebørster | | | | |
| Suction brush packaged NW 35 | 11 | 2.889-221.0 | | □ |
| PENSELMUNDSTYKKE - DN 35 | 12 | 6.903-862.0 | Den drejelige sugepensel (DN 35) er fremstillet med naturhår (ko). Børstesættets mål er 70 × 45 mm. Kun til CV- og NT-sugere. | □ |
| Turbomundstykker | | | | |
| Floor tool TURBO DN 35/32 | 13 | 2.860-277.0 | | □ |
| STØVSUGERRØR | | | | |
| Støvsugerør, metal | | | | |
| Telescopic tube packaged NW35 | 14 | 2.862-008.0 | | ■ |

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL BVL 5/1 BP 1.394-274.0



| | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|---|----------|-------------|-------------------------------------|
| SUGESLANGER | | | |
| Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem) | | | |
| Suction hose packaged NW35 1,0m | 15 | 2.889-346.0 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BATTERIER | | | |
| 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri | 16 | 2.445-031.0 | <input type="checkbox"/> |
| 36 V / 5,0 Ah Battery Power udskifteligt batteri med innovativ Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 36 V Battery Power enheder. | | | |
| OPLADERE | | | |
| Hurtigoplader Battery Power 36 V | 17 | 2.445-033.0 | <input type="checkbox"/> |
| Med hurtigopladeren kan 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteriet oplades til 80% på 48 minutter, og kan bruges til alle batterier i Kärchers 36 V Batteri Power batteriplatform. | | | |
| STARTER-KIT BATTERIER OG BATTERIOPLADERE | | | |
| Starter kit Battery Power 36 V / 5,0 Ah | 18 | 2.445-065.0 | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power 36 V / 5,0 Ah startsæt inkluderer et 36 V / 5,0 Ah Battery Power udskifteligt batteri og en 36 V hurtigoplader. Til alle enheder på 36 V Kärcher batteriplatformen. | | | |
| STØVSUGERE | | | |
| Dyser | | | |
| Flexible crevice nozzle ekstra lang og fleksibel | 19 | 2.863-374.0 | <input type="checkbox"/> |
| Flexible crevice nozzle ekstra lang og fleksibel til rengøring af områder i hjemmet, kælderens, værksted, bil, osv., der er svære at nå, med Home & Garden våd- og tørstøvsugere og tæpperensere. | | | |
| BATTERIER | | | |
| Battery Power+ Batteri 36/75 | 20 | 2.445-043.0 | <input type="checkbox"/> |
| En kapacitet på 7,5 Ah garanterer lange driftstider for Battery Power+ 36 V lithium-ion batteriet. Meget kraftfuldt, med Real Time Technology via LCD-display og beskyttelse mod overstrøm. | | | |
| Battery Power+ Batteri 36/60 | 21 | 2.042-022.0 | <input type="checkbox"/> |
| Ekstremt kraftfuldt Battery Power+ 36 V lithium-ion batteri med en kapacitet på 6,0 Ah for en lang driftstid. Med innovativ Real Time Technology via LCD-display og spændingsovervågning. | | | |
| BATTERIOPLADERE | | | |
| Universal Battery Power+ 18-36 V Oplader | 22 | 2.445-054.0 | <input type="checkbox"/> |
| Universal Battery Power+ 18-36 V oplader med LED-indikator til opladning af alle 18 og 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ lithium-ion-batterier. Velegnet til vægmontering. | | | |
| Hurtigoplader Battery Power+ 36 V | 23 | 2.445-045.0 | <input type="checkbox"/> |
| Oplad Battery Power+ 36 V batteriet hurtigt med en spænding på max. 6 A. Hurtigoplader med LED-indikator. Lavt strømforbrug i standby. Kan vægmonteres. | | | |
| BEGYNDERSÆT | | | |
| Starter kit Battery Power+ 36/75 | 24 | 2.445-070.0 | <input type="checkbox"/> |
| Starter Kit Battery Power+ 36/75 med 2 36-V/7,5-Ah batterier og 36-V hurtigoplader til vores 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ batteriplatform enheder. | | | |
| Starter kit Battery Power+ 36/60 | 25 | 2.445-071.0 | <input type="checkbox"/> |
| Kärcher Battery Power+ 36/60 Starter Kit til alle maskiner i Kärcher 36 V Battery Power+ batteriplatformen. Leveringsomfang: 2x 36 V/6,0 Ah batterier og den kompatible 36 V hurtigoplader. | | | |
| DYSESÆT | | | |
| DYSESÆT DN 35, ID 35 | 26 | 2.860-116.0 | <input type="checkbox"/> |
| Mundstykesæt til alle NT-sugere med DN 35, tilbehøret består af fugemundstykke, polstermundstykke og 3 runde pensler. | | | |
| ANDET TILBEHØR NT | | | |
| Adapter old packaged NW35 | 27 | 2.889-312.0 | <input type="checkbox"/> |
| YDERLIGERE TILBEHØR TIL TØRSTØVSUGERE | | | |
| Set hand nozzle | 28 | 2.889-361.0 | <input type="checkbox"/> |

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

**TILBEHØR TIL BVL 5/1 BP
1.394-274.0**

| | | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| FILTERPOSER | | | | |
| Fleeceposer | | | | |
| Fleecepose, 10 Stk., BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | 29 | 6.904-335.0 | De særdeles slidstærke 3-lags-filterposer af fleece, støvkategori M, er standard til model T 7/1. Pakningen indeholder 10 stk. | <input type="checkbox"/> |
| Fleecepose, 300 Stk., BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | 30 | 6.904-336.0 | 3-lags fleecefilterpose, slidstærk, støvklasse M, storforbrugerpakning | <input type="checkbox"/> |

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør