



Think ahead.

Tork Toiletsæderens, S2



Vare	420302
System	S2 - Flydende sæbesystem, lille
Farve	Transparent
Kvalitetsniveau	Premium
Egenskab	Gel
Duft	Alkohollugt
Volumen	475 ml
Den unikke formel identifikator	QQY1-VK1W-Q 31S-4TV1

Tork Toiletsæderens giver gæster ekstra sikkerhed og komfort. Opnå et renere toiletsæde med en dosis Toiletsæderens på et stykke toiletpapir. Passer til Tork Dispenser Sæbe Mini (S2) og dokumenteret let at anvende.

Fordele:

- Hygiejnisk: Forseglet refill med engangspumpe minimerer risikoen for krydskontaminering ved genopfyldning
- Flasken bliver flad, efterhånden som den tømmes, og fylder dermed mindre i affaldsposen
- Let at bruge-certificering: Letanvendelige flasker er forsegledede for at forhindre, at de drypper, hvilket gør det hurtigt og nemt at genopfylde dispenseren.
- Du kan finde information om faremærkning og forholdsregler på sikkerhedsdatabladet.

Forsendelsesdata

	Forbrugerenhed	Transportenhed	Palle
EAN	7322540390865	7322540390872	7322540424133
Stk.	1	8	768
Forbrugerenheder	1	8	768
Højde	164 mm	184 mm	1622 mm
Bredde	92 mm	196 mm	800 mm
Længde	92 mm	392 mm	1200 mm
Volumen	1,4 dm ³	14,1 dm ³	1,4 m ³
Nettovægt	452,3 g	3,6 kg	347,3 kg
Bruttovægt	485,8 g	4,1 kg	394,8 kg
Materiale	Plastic bottle	Carton	-
Antal kartoner pr. lag	-	-	12
Lag pr. palle	-	-	8

Vælg en dispenser



561008



561000

Produktcertificeringer:



Hudpleje info

Ingredienser	Aktive ingredienser: Alcohol Denat. <20g/100g, Isopropyl Alcohol <5g/100g
pH	n.a.
Metode til brug	Påfør en til to doser på et stykke papir til rengøring og aftørring af toiletsædet.
Holdbarhed	Udløbsdatoen 72 måneder efter produktionsdatoen er trykt på både den ydre og den indre emballage. Opbevares på et tørt, køligt og velventileret sted. Relativ luftfugtighed > 50%. Opbevares væk fra direkte sollys. Opbevares i transportkasse mellem 0 og 30 grader C
Håndteringsanvisning	Anvend rengøringsmidler forsigtigt. Undgå øjenkontakt. I tilfælde af øjenkontakt skal der skylles med rigelige mængder vand (i mindst 10 minutter) og søges lægehjælp. Du kan finde flere oplysninger på sikkerhedsdatabladet.
Overholdelse af regulativ	I overensstemmelse med 453/2010 og 1272/2008 Klassificering i overensstemmelse med 1272/2008 Brændbare væsker (kategori 3). Klassificeringer i henhold til 1999/45/EG. Etiketoplysninger i henhold til 1272/2008.
Certificeringer	ISO 22716 (god fremstillingspraksis) ISO 9001 og 13485 (kvalitetsstyringssystem) ISO 14001 (miljøstyringssystem)
Sikkerhedsdatablad	Følg anbefalingerne på sikkerhedsdatabladene for sikker brug og håndtering af produkterne. Disse er tilgængelige på Tork websted i alle påkrævede lokale udgaver iht. de aktuelle juridiske krav for disse regioner (f.eks. iht. CLP for Europa).
Produkttest	Dermatologisk test: Resultater fra en 48-timers plastertest er blevet valideret af en uafhængig hudlæge og viser, at produktet er "ikke-irriterende"