

		Side: 1
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 26.02.2026
		Trykdato: 08.07.2026
		SDS nummer: R1938041
OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES 101110034		Udgave: 1.0

Overholder forordning (EU) nr, 1907/2006 med senere ændringer.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES

Unik Formelidentifikator (UFI) : H88M-5155-Q001-QDXR

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Vaskemiddel
Andre anvendelser end de identificerede frarådes

Beskrivelse af sektorspecifik eksponering

AISE_SWED_PW_8a_1

PC35 Vaske- og renseprodukter
AISE_SWED_PW_19_1

PC35 Vaske- og renseprodukter

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Unilever Europe BV (UPro), Rodezand 90,
3011 AN Rotterdam, NL

E-mail-adresse på den person, som er ansvarlig for SDS:

HazardCommunication@solenis.com

1.4 Nødtelefon

Søg læge (vis etiketten eller dette sikkerhedsdatablad, hvis muligt), Kontakt læge eller skadestue - medbring etiket eller dette sikkerhedsdatablad. Giftlinjen, telefon 82 12 12 12, kan kontaktes i tilfælde af indtagelse eller forgiftning



Unilever

Side: 2

SIKKERHEDSDATABLAD

Revisionsdato: 26.02.2026

Trykdato: 08.07.2026

SDS nummer: R1938041

Udgave: 1.0

OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL
CAPSULES

101110034

Produkt information

70 10 41 14

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Hudirritation, Kategori 2

H315: Forårsager hudirritation.

Øjenirritation, Kategori 2

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Langtidsfare (kronisk) fare for
vandmiljøet, Kategori 3

H412: Skadelig for vandlevende organismer, med
langvarige virkninger.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer

:



Signalord

:

Advarsel

Faresætninger

:

H315
H319
H412

Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Skadelig for vandlevende organismer, med
langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

:

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da
beholderen eller etiketten.



Unilever

Side: 3

SIKKERHEDSDATABLAD

Revisionsdato: 26.02.2026

Trykdato: 08.07.2026

SDS nummer: R1938041

Udgave: 1.0

OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL
CAPSULES

101110034

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 - Ubrugt indhold bortskaffes som kemisk
affald.

Tillægsmærkning

EUH208

Indeholder 4-tert-butylcyclohexylacetat, subtilisin. Kan udløse allergisk reaktion.

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
monoethanolaminalkylbenzensulfonat	85480-55-3 287-335-8	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	>= 25 - < 40
alkylalkoholethoxylat	68213-23-0	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	>= 10 - < 15



Unilever

Side: 4

SIKKERHEDSDATABLAD

Revisionsdato: 26.02.2026

Trykdato: 08.07.2026

SDS nummer: R1938041

Udgave: 1.0

OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL
CAPSULES

101110034

C12-14 alkoholer, ethoxylet, sulfater, natriumsalt	68891-38-3	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	>= 5 - < 10
diphenylether	101-84-8 202-981-2	Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412 M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 1	>= 0,5 - < 1
4-tert-butylcyclohexylacetat	32210-23-4 250-954-9	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,5 - < 1
subtilisin	9014-01-1 232-752-2	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Resp. Sens. 1; H334 STOT SE 3; H335 (Åndedrætssystem) Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 10 Estimat for akut toksicitet Akut oral toksicitet: 1.800 mg/kg	>= 0,5 - < 1

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger



Unilever

Side: 5

SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 26.02.2026
		Trykdato: 08.07.2026
		SDS nummer: R1938041
OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES		Udgave: 1.0
101110034		

- Generelle anvisninger : Forlad det farlige område.
Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.
Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn.
- Hvis det indåndes : Søg frisk luft.
Ring omgående til læge eller giftinformation.
Hold patienten varm og i ro.
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.
- I tilfælde af hudkontakt : Fjern forurenede tøj. Hvis irritation opstår, søg læge.
Hvis på hud, skyl godt med rigeligt vand.
Førstehjælp er normalt ikke nødvendig. Det anbefales dog, at udsatte områder renses ved vask med sæbe og vand.
Vask forurenede tøj før genbrug.
- I tilfælde af øjenkontakt : Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn.
Fjern kontaktlinser.
Beskyt det ubeskadigede øje.
Hold øjet vidt åbent under skylningen.
Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.
- Ved indtagelse. : Hold luftveje frie.
Bring straks den tilskadekomne på sygehus.
Søg lægehjælp.
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
Søg læge ved vedvarende symptomer.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Risiko : Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- Behandling : Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige



Unilever

Side: 6

SIKKERHEDSDATABLAD

Revisionsdato: 26.02.2026

Trykdato: 08.07.2026

SDS nummer: R1938041

Udgave: 1.0

OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL
CAPSULES

101110034

i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

Vandtåge

Skum

Kulsyre (CO₂)

Pulver

Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Specifikke slukningsmetoder : Produktet er kompatibelt med standard brandslukningsmidler.

Yderligere oplysninger : Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.
Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Personer uden beskyttelsesudstyr bør udelukkes fra området, hvor udslippet fandt sted, indtil oprensningen er fuldført.
Overhold alle relevante nationale og lokale bestemmelser.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer



SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 26.02.2026
	Trykdato: 08.07.2026
	SDS nummer: R1938041
OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES	Udgave: 1.0
101110034	

da respektive myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkterne: 7, 8, 11, 12 og 13.

For yderligere information se punkt 8 og punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Undgå dannelse af aerosol.
Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum.
Indånd ikke dampe/støv.
Rygning forbudt.
Personer modtagelige overfor hudoverfølsomhedsproblemer eller astma, allergier, kronisk eller tilbagevendende luftvejssygdom bør ikke ansættes i noget procestrin hvor denne blanding anvendes.
Beholder farlig når tom.
Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.
For personlig beskyttelse se punkt 8.
Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Elektriske installationer / arbejdsmaterialer skal overholde de



Unilever

Side: 8

SIKKERHEDSDATABLAD

Revisionsdato: 26.02.2026

Trykdato: 08.07.2026

SDS nummer: R1938041

Udgave: 1.0

OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES

101110034

teknologiske sikkerhedsstandarder. Opbevar beholderen tætlukket på et tørt og godt ventileret sted. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifter på etiketten.

Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Ingen data tilgængelige

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	CAS-Nr. EF-Nr.	Ventil type (Påvirkningsform)	Kontrolparametre	Basis
diphenylether	101-84-8	GV	1 ppm 7 mg/m ³	DK OEL
Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler				
		TWA	1 ppm 7 mg/m ³	2017/164/EU
Yderligere oplysninger: Vejledende				
		STEL	2 ppm 14 mg/m ³	2017/164/EU
Yderligere oplysninger: Vejledende				
		S	2 ppm 14 mg/m ³	DK OEL
Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler				
subtilisin	9014-01-1	L	0,00006 mg/m ³	DK OEL

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Anvendelse	Eksponeringsvej	Potentielle sundhedseffekter	Værdi
monoethanolaminalky lbenzensulfonat	Arbejdstagere	Indånding	Langtids lokale effekter	12 mg/m ³
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	85 mg/kg



Unilever

Side: 9

SIKKERHEDSDATABLAD

Revisionsdato: 26.02.2026

Trykdato: 08.07.2026

SDS nummer: R1938041

Udgave: 1.0

OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES

101110034

	Arbejdstagere	Hud	Langtids lokale effekter	12 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Indånding	Langtids lokale effekter	3 mg/m3
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	170 mg/kg
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	3 mg/m3
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	0,85 mg/kg
C12-14 alkoholer, ethoxylet, sulfater, natriumsalt	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	1650 mg/kg
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	175 mg/m3
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	2750 mg/kg
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	52 mg/m3
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	15 mg/kg

Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Delmiljø	Værdi
monoethanolaminalkylbenzensulfonat	Havsediment	8,1 mg/kg
	Jord	35 mg/kg
	Ferskvandssediment	8,1 mg/kg
	Ferskvand	0,268 mg/l
	Havvand	0,0268 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	0,0167 mg/l
C12-14 alkoholer, ethoxylet, sulfater, natriumsalt	Spildevandsbehandlingsanlæg	10000 mg/l
	Havsediment	0,545 mg/kg
	Jord	0,946 mg/kg
	Ferskvandssediment	5,45 mg/kg
	Ferskvand	0,24 mg/l
	Havvand	0,024 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	0,071 mg/l
[[[phosphonomethyl]imino]bis[(et	Ferskvand	0,52 mg/l



Unilever

Side: 10

SIKKERHEDSDATABLAD

Revisionsdato: 26.02.2026

Trykdato: 08.07.2026

SDS nummer: R1938041

Udgave: 1.0

OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES

101110034

hylennitrilo)bis(methylen)].]tetrakisphosphonsyre, heptanatriumsalt		
	Havvand	0,052 mg/l
	Ferskvandssediment	496 mg/l
	Havsediment	49,6 mg/l
	Jord	174 mg/l
subtilisin	Ferskvand	0,00006 mg/l
	Havvand	0,000006 mg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	65 mg/l

8.2.Eksponeringskontrol

Følgende oplysninger gælder for de anvendelser, der er angivet i underpunkt 1.2 i sikkerhedsdatabladet. Se produktinformation for instruktioner om anvendelse og håndtering, hvis denne er tilgængelig. Der antages at være normale anvendelsesforhold i dette punkt.

Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af ufortyndet produkt :

Tekniske foranstaltninger

Giv tilstrækkelig mekanisk (generel og / eller lokal udsugning) ventilation til at opretholde eksponeringen under retningslinjerne for eksponering (hvis relevant), eller under et niveau, der forårsager kendte, mistænkte eller tilsyneladende bivirkninger.

Egnede organisatoriske foranstaltninger: : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

REACH brugerscenario for ufortyndet produkt:

	SWED - Beskrivelse af sektorspecifik eksponering	LCS	PROC	Varighed (min)	ERC
Manuel overførsel og fortynding	AISE_SWED_PW _8a_1	PW	PROC8a	60 min	ERC8a
vaske- og		C			ERC8a



Unilever

Side: 11

SIKKERHEDSDATABLAD

Revisionsdato: 26.02.2026

Trykdato: 08.07.2026

SDS nummer: R1938041

Udgave: 1.0

OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL
CAPSULES

101110034

rengøringspro
dukter

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne (EN ISO 16321) : Øjenskylleflaske med rent vand
Tætsluttende beskyttelsesbriller
Bær kemisk beskyttelsesbriller Når der er potentiale for
eksponering af øjnene for væske, damp eller.

Almindelig værnebrille eller helbrille (EN 16321)
Anvendelse af ansigtsværn eller anden heldækkende
ansigtsbeskyttelse anbefales, når der håndteres åbne
beholdere eller sprøjt kan forekomme

Beskyttelse af hænder (EN ISO 374)

Bemærkninger : Skyl og tør hænderne efter kontakt med produktet. Ved
længerevarende kontakt anvendes handsker. Gentagen eller
længerevarende kontakt: Kemikalieresistente handsker (EN
374). Kontroller anvisninger, som leveres af
handskeleverandøren, vedrørende gennemtrængelighed og
gennembrudstid. Overvej specifikke lokale
anvendelsesforhold, såsom risiko for sprøjt, snit, kontakttid
og temperatur.

Anbefalede handsker ved længerevarende kontakt:
Materialetype: butylgummi
Gennemtrængningstid: ≥ 480 min
Materialetykkelse: ≥ 0.7 mm

Anbefalede handsker til beskyttelse mod sprøjt:
Materialetype: nitrilgummi
Gennemtrængningstid: ≥ 30 min
Materialetykkelse: ≥ 0.4 mm

Leverandøren af handsker kan evt. vejlede om andre typer
handsker med tilsvarende egenskaber. Kemikalieresistente
handsker (EN 374). Kontroller anvisninger, som leveres af
handskeleverandøren, vedrørende gennemtrængelighed og
gennembrudstid. Overvej specifikke lokale
anvendelsesforhold, såsom risiko for sprøjt, snit, kontakttid



Unilever

Side: 12

SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 26.02.2026
		Trykdato: 08.07.2026
		SDS nummer: R1938041
OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES		Udgave: 1.0
101110034		

og temperatur.

Anbefalede handsker ved længerevarende kontakt:

Materialetype: butylgummi

Gennemtrængningstid: ≥ 480 min

Materialetykkelse: ≥ 0.7 mm

Anbefalede handsker til beskyttelse mod sprøjt:

Materialetype: nitrilgummi

Gennemtrængningstid: ≥ 30 min

Materialetykkelse: ≥ 0.4 mm

Leverandøren af handsker kan evt. vejlede om andre typer handsker med tilsvarende egenskaber.

Beskyttelsesforanstaltninger : Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold

Beskyttelse af hud og krop (EN 14605) : Bær passende:
Uigennemtrængelig beklædning
Sikkerhedssko
Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.
Brug kemikalieresistent tøj og støvler, hvis direkte dermal eksponering og/eller sprøjt kan ske (EN 14605)

Åndedrætsværn (EN 136, EN 143, EN 14387) : Ved udvikling af dampe bruges åndedrætsværn med godkendt filter.

Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af fortyndet produkt:

Anbefalet højeste koncentration (vægtprocent): 0,12 %

Tekniske foranstaltninger

Generel rumventilation bør være tilstrækkelig ved normal brug. Men hvis der findes usædvanlige driftsforhold, give tilstrækkelig mekanisk (generel og / eller lokal udsugning) ventilation til at opretholde eksponering under eksponeringsretningslinjer (hvis relevant), eller under et niveau, der forårsager kendte, mistænkte eller tilsyneladende bivirkninger.

Egnede organisatoriske foranstaltninger: : Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.



Unilever

Side: 13

SIKKERHEDSDATABLAD

Revisionsdato: 26.02.2026

Trykdato: 08.07.2026

SDS nummer: R1938041

Udgave: 1.0

OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES

101110034

Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

REACH brugerscenario for fortyndet produkt:

	SWED - Beskrivelse af sektorspecifik eksposering	LCS	PROC	Varighed (min)	ERC
Manuel anvendelse	AISE_SWED_P W_19_1	PW	PROC19	480 min	ERC8a
vaske- og rengøringspr odukter		C			ERC8a

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne (EN ISO 16321) : Ikke påkrævet ved normal brug. Bær splash-bevis beskyttelsesbriller ved materiale kunne duggede eller sprøjtede i øjnene.

Sikkerhedsbriller er normalt ikke nødvendige. Dog anbefales det at anvende briller, hvor der er risiko for sprøjt, når produktet håndteres (EN 16321)

Beskyttelse af hænder (EN ISO 374)

Bemærkninger : Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold

Beskyttelse af hud og krop (EN 14605) : Bær passende: Sikkerhedssko
Benyt modstandsdygtige handsker (kontakt din sikkerhedsudstørsleverandør).

Åndedrætsværn (EN 136, EN 143, EN 14387) : Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

Beskyttelsesforanstaltninger : Ingen særlige forholdsregler under normale



Unilever

Side: 14

SIKKERHEDSDATABLAD

Revisionsdato: 26.02.2026

Trykdato: 08.07.2026

SDS nummer: R1938041

Udgave: 1.0

OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL
CAPSULES

101110034

anvendelsesforhold

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Ufortyndet produkt :

Fysisk form : væske

Farve : uigennemsigtig, blå

Lugt : Ingen data tilgængelige

Lugttærskel : Ingen data tilgængelige

Smeltepunkt/frysepunkt : Ingen data tilgængelige

Kogepunkt/Kogepunktsinterval : Ingen data tilgængelige

Brandfare : Ikke anvendelig for væsker
Ikke brændbar.

Højeste eksplosionsgrænse /
Øvre brændpunktsgrense : Ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse /
Nedre brændpunktsgrense : Ingen data tilgængelige

Flammepunkt : Ingen data tilgængelige



Unilever

Side: 15

SIKKERHEDSDATABLAD

Revisionsdato: 26.02.2026

Trykdato: 08.07.2026

SDS nummer: R1938041

Udgave: 1.0

OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL
CAPSULES

101110034

Dekomponeringstemperatur : Ingen data tilgængelige

pH-værdi : 9,3

Viskositet

Viskositet, dynamisk : Ingen data tilgængelige

Viskositet, kinematisk : Ingen data tilgængelige

Opløselighed

Vandopløselighed : helt opløselig

Opløselighed i andre opløsningsmidler : Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : Ingen data tilgængelige

Damptryk : Ingen data tilgængelige

Relativ massefylde : 1,09

Massefylde : Ingen data tilgængelige

Relativ dampvægtfylde : Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber

Vurdering : Ingen data tilgængelige



Unilever

Side: 16

SIKKERHEDSDATABLAD

Revisionsdato: 26.02.2026

Trykdato: 08.07.2026

SDS nummer: R1938041

Udgave: 1.0

OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL
CAPSULES

101110034

Partikel størrelse : Ingen data tilgængelige

Partikelstørrelsesdistribution : Ingen data tilgængelige

Støvbelastning : Ingen data tilgængelige

Form : Ingen data tilgængelige

Krystallinitet : Ingen data tilgængelige

Overfladebehandling
/Overfladebehandlingsmid
del : Ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

Eksploder : Ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber : Ingen data tilgængelige

Selvantænding : Ingen data tilgængelige

Korrosionsrate for metal : ikke ætsende

Fordampningshastighed : Ingen data tilgængelige

Fortyndet produkt:

pH-værdi : 8,5



SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 26.02.2026
	Trykdato: 08.07.2026
	SDS nummer: R1938041
OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES	Udgave: 1.0
101110034	

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen kendte reaktivetsfarer under normale opbevarings- og anvendelsesforhold

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.
Ingen specielle nævneværdige farer.
Farlig polymerisering forekommer ikke.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Ingen kendte materialer under normale forhold

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte under normale forhold for opbevaring og anvendelse

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Komponenter:

monoethanolaminalkylbenzensulfonat:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 1.515 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): 2.504 mg/kg

alkylalkoholethoxylat:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 1.000 mg/kg



Unilever

Side: 18

SIKKERHEDSDATABLAD

Revisionsdato: 26.02.2026

Trykdato: 08.07.2026

SDS nummer: R1938041

Udgave: 1.0

OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL
CAPSULES

101110034

LD50: > 2.000 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): 2.500 mg/kg

LD50 (Kanin): 2.500 mg/kg

C12-14 alkoholer, ethoxyleret, sulfater, natriumsalt:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 402

diphenylether:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 2.450 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 7.940 mg/kg

4-tert-butylcyclohexylacetat:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): ca. 3.370 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg
Bemærkninger: Ingen dødelighed observeret ved denne dosis.

subtilisin:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 1.800 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401
GLP: ja

Hudætsning/-irritation

Forårsager hudirritation.

Produkt:

Bemærkninger : Kan medføre hudirritation og/eller betændelse i huden.



Unilever

Side: 19

SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 26.02.2026
		Trykdato: 08.07.2026
		SDS nummer: R1938041
OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES		Udgave: 1.0
101110034		

Komponenter:

monoethanolaminalkylbenzensulfonat:

Resultat : Hudirritation

alkylalkoholethoxylat:

Metode : Analogislutning

Resultat : Ingen hudirritation

Metode : OECD retningslinje 404

Resultat : Ingen hudirritation

C12-14 alkoholer, ethoxyleret, sulfater, natriumsalt:

Arter : Kanin

Metode : OECD retningslinje 404

Resultat : Hudirritation

diphenylether:

Arter : Kanin

Resultat : Irriterer ikke huden

GLP : ja

4-tert-butylcyclohexylacetat:

Arter : rekonstrueret human epidermis (RhE)

Metode : OECD retningslinje 439

Resultat : Irriterer ikke huden

GLP : ja

subtilisin:

Resultat : Hudirritation

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Produkt:

Metode : Oplysningernes vægt

Resultat : Øjenirritation.



Unilever

Side: 20

SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 26.02.2026
		Trykdato: 08.07.2026
		SDS nummer: R1938041
OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES		Udgave: 1.0
101110034		

Bemærkninger : Det er usandsynligt, at produktet vil forårsage øjenirritation eller -skade.

Komponenter:

monoethanolaminalkylbenzensulfonat:

Resultat : Risiko for alvorlig øjenskade.

alkylalkoholethoxylat:

Metode : Analogislutning

Resultat : Risiko for alvorlig øjenskade.

Metode : OECD retningslinje 405

Resultat : Risiko for alvorlig øjenskade.

C12-14 alkoholer, ethoxyleret, sulfater, natriumsalt:

Arter : Kanin

Metode : OECD retningslinje 405

Resultat : Risiko for alvorlig øjenskade.

diphenylether:

Resultat : Øjenirritation

Bemærkninger : Koncentration på 7-10 ppm

4-tert-butylcyclohexylacetat:

Arter : Kanin

Resultat : Irriterer øjnene en smule

subtilisin:

Resultat : Risiko for alvorlig øjenskade.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Ikke klassificeret på grund af manglende data.



Unilever

Side: 21

SIKKERHEDSDATABLAD

Revisionsdato: 26.02.2026

Trykdato: 08.07.2026

SDS nummer: R1938041

Udgave: 1.0

OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL
CAPSULES

101110034

Sensibiliserende på luftveje

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Produkt:

Bemærkninger : Medfører sensibilisering.
Kan medføre allergisk hudreaktion.

Komponenter:

C12-14 alkoholer, ethoxyleret, sulfater, natriumsalt:

Testtype : Maksimeringstest
Arter : Marsvin
Metode : OECD retningslinje 406
Resultat : Medfører ikke hudsensibilisering.

4-tert-butylcyclohexylacetat:

Testtype : Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)
Metode : OECD retningslinje 429
Resultat : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
GLP : ja

subtilisin:

Resultat : Sandsynlighed for luftvejssensibilisering i mennesker baseret
på dyreforsøg
Bemærkninger : stort set baseret på beviser på mennesker

Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Komponenter:

monoethanolaminalkylbenzensulfonat:

Kimcellemutagenicitet- : Evidensgrundlaget understøtter ikke klassificering som et
Vurdering kimcellemutagen.

alkylalkoholethoxylat:

Genotoksicitet in vitro : Metode: Analogislutning
Resultat: In vitro undersøgelser viste ikke mutagene virkninger



Unilever

Side: 22

SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 26.02.2026
		Trykdato: 08.07.2026
		SDS nummer: R1938041
OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES		Udgave: 1.0
101110034		

Metode: Analogislutning

Resultat: In vitro undersøgelser viste ikke mutagene virkninger

C12-14 alkoholer, ethoxyleret, sulfater, natriumsalt:

Genotoksicitet in vitro : Metode: OECD retningslinje 471

Resultat: In vitro undersøgelser viste ikke mutagene virkninger

Metode: OECD retningslinje 476

Resultat: In vitro undersøgelser viste ikke mutagene virkninger

Genotoksicitet in vivo : Metode: OECD retningslinje 475

Resultat: In vivo undersøgelser viste ikke mutagene virkninger

4-tert-butylcyclohexylacetat:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Ames test

Testsystem: Salmonella typhimurium

Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet

Resultat: negativ

Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Komponenter:

C12-14 alkoholer, ethoxyleret, sulfater, natriumsalt:

Kræftfremkaldende egenskaber - Vurdering : Evidensgrundlaget understøtter ikke klassificering som et kræftfremkaldende stof

Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Komponenter:

monoethanolaminalkylbenzensulfonat:

Reproduktionstoksicitet - Vurdering : Ingen toksicitet overfor forplantningsevnen

C12-14 alkoholer, ethoxyleret, sulfater, natriumsalt:



SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 26.02.2026
		Trykdato: 08.07.2026
		SDS nummer: R1938041
OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES		Udgave: 1.0
101110034		

Virkning på fosterudvikling : Arter: Rotte
 Udviklingstoksicitet: NOAEL: > 1.000 mg/kg legemsvægt/dag
 Metode: OECD retningslinje 414
 Bemærkninger: Ingen signifikante negative effekter er rapporteret

Enkel STOT-eksponering

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Komponenter:

subtilisin:

Eksponeringsvej : Indånding
 Målorganer : Lunger
 Vurdering : Kan forårsage irritation af luftvejene.

Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Toksicitet ved gentagen dosering

Komponenter:

monoethanolaminalkylbenzensulfonat:

NOAEL : 85
 Anvendelsesrute : Oralt
 Symptomer : Ingen bivirkninger.

C12-14 alkoholer, ethoxylet, sulfater, natriumsalt:

NOAEL : > 225 mg/kg legemsvægt/dag
 Anvendelsesrute : Oralt
 Ekspositionsvarighed : 90 d
 Metode : OECD retningslinje 408

Aspiration giftighed

Ikke klassificeret på grund af manglende data.



Unilever

Side: 24

SIKKERHEDSDATABLAD

Revisionsdato: 26.02.2026

Trykdato: 08.07.2026

SDS nummer: R1938041

Udgave: 1.0

OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL
CAPSULES

101110034

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Yderligere oplysninger

Produkt:

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Komponenter:

monoethanolaminalkylbenzensulfonat:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 2,22 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Testtype: Semi-statisk test
Metode: OECD retningslinje 203

Økotoxikologisk vurdering

Kronisk toksicitet for vandmiljøet. : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

alkylalkoholethoxylat:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Fisk): > 1 - 10 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Metode: ISO 7346



Unilever

Side: 25

SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 26.02.2026
		Trykdato: 08.07.2026
		SDS nummer: R1938041
OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES		Udgave: 1.0
101110034		

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia (Dafnie)): > 1 - 10 mg/l
Ekspostionsvarighed: 48 h
Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor alger/vandplanter : ErC50 : > 1 - 10 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Metode: OECD retningslinje 201

Giftighed overfor mikroorganismer : EC0 (Bakterier): > 100 mg/l
Metode: DIN 38 412 Part 8

EC0 (aktivt slam): > 100 mg/l
Metode: OECD retningslinje 209

Økotoxikologisk vurdering

Kronisk toksicitet for vandmiljøet. : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

C12-14 alkoholer, ethoxylet, sulfater, natriumsalt:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Fisk): 7,1 mg/l
Ekspostionsvarighed: 96 h
Metode: OECD retningslinje 203

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna Straus (Stor dafnie)): 7,4 mg/l
Ekspostionsvarighed: 48 h
Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor alger/vandplanter : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 10 - 100 mg/l
Ekspostionsvarighed: 72 h
Metode: OECD retningslinje 201

Giftighed overfor mikroorganismer : EC0 : > 100 mg/l
Metode: DIN 38412

Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet) : NOEC: 1 - 10 mg/l
Ekspostionsvarighed: 45 d
Metode: OECD retningslinje 203



Unilever

Side: 26

SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 26.02.2026
	Trykdato: 08.07.2026
	SDS nummer: R1938041
OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES	Udgave: 1.0
101110034	

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet) : NOEC: 0,27 mg/l
Ekspositionsvarighed: 21 d
Arter: Daphnia sp. (dafnie)
Metode: OECD retningslinje 211

diphenylether:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 4 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Testtype: Gennemstroemningstest
Metode: Gennemstroemningstest
Bemærkninger: dødlighed

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : LC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 0,11 - 1,1 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h
Testtype: Statisk test
Metode: Statisk test
Bemærkninger: dødlighed

Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalg)): 0,455 mg/l
Ekspositionsvarighed: 72 h
Metode: OECD retningslinje 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalg)): 0,24 mg/l
Ekspositionsvarighed: 72 h
Metode: OECD retningslinje 201

M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet) : 1

4-tert-butylcyclohexylacetat:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Cyprinus carpio (Karpe)): 8,6 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Testtype: Semi-statisk test
Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.1.
GLP: ja

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 5,3 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h



Unilever

Side: 27

SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 26.02.2026
		Trykdato: 08.07.2026
		SDS nummer: R1938041
OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES		Udgave: 1.0
101110034		

Testtype: Statisk test
Metode: OECD retningslinje 202
GLP: ja

Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalge)): 22 mg/l
Slutpunkt: Væksthæmmer
Ekspositionsvarighed: 72 h
Testtype: Statisk test
Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.3.

subtilisin:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 17,7 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Testtype: Semi-statisk test
Analytisk overvågning: ja
Metode: OECD retningslinje 203
GLP: ja

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 0,09 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h
Testtype: Semi-statisk test
Analytisk overvågning: ja
Metode: OECD retningslinje 202
GLP: ja

Toksicitet overfor alger/vandplanter : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 2,6 mg/l
Slutpunkt: Væksthæmmer
Testtype: Statisk test
Analytisk overvågning: ja
Metode: OECD retningslinje 201
GLP: ja

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 1,6 mg/l
Slutpunkt: Væksthæmmer
Testtype: Statisk test
Analytisk overvågning: ja
Metode: OECD retningslinje 201
GLP: ja

M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet) : 10



Unilever

Side: 28

SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 26.02.2026
		Trykdato: 08.07.2026
		SDS nummer: R1938041
OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES		Udgave: 1.0
101110034		

Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet) : EC10: 0,017 mg/l
Ekspозиtionsvarighed: 32 d
Arter: Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)
Testtype: Gennemstroemningstest
Analytisk overvågning: ja
Metode: OECD retningslinje 210
GLP: ja

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet) : EC10: 0,145 mg/l
Ekspозиtionsvarighed: 21 d
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)
Testtype: Semi-statisk test
Analytisk overvågning: ja
Metode: OECD retningslinje 211
GLP: ja

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt Biologisk nedbrydelighed : Dette tensid opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

Komponenter:

monoethanolaminalkylbenzensulfonat:

Biologisk nedbrydelighed : Testtype: aerob
Inoculum: aktivt slam
Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 89 %
Ekspозиtionsvarighed: 29 d
Metode: OECD retningslinje 301 B

alkylalkoholethoxylat:

Biologisk nedbrydelighed : Testtype: aerob
Inoculum: aktivt slam
Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: > 60 %
Beslægtet med: Biokemisk iltforbrug
Ekspозиtionsvarighed: 30 d
Metode: OECD retningslinje 301D



Unilever

Side: 29

SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 26.02.2026
		Trykdato: 08.07.2026
		SDS nummer: R1938041
OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES		Udgave: 1.0
101110034		

Testtype: aerob
Resultat: Let bionedbrydeligt.

C12-14 alkoholer, ethoxyleret, sulfater, natriumsalt:

Biologisk nedbrydelighed : Testtype: aerob
Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 77 - 79 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: OECD retningslinje 301D

diphenylether:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
Metode: OECD retningslinje 301D

4-tert-butylcyclohexylacetat:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 75 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Metode: Forordning (EF) nr. 440/2008, bilag, C.4-C

subtilisin:

Biologisk nedbrydelighed : Testtype: aerob
Inoculum: aktivt slam
Resultat: Let bionedbrydeligt.
Metode: OECD retningslinje 301 B
GLP: ja

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Produkt:

Bioakkumulering : Bemærkninger: Potentiale for bioakkumulation kan ikke bestemmes.

Komponenter:

monoethanolaminalkylbenzensulfonat:

Fordelingskoefficient: n- : log Pow: 1,51 (25 °C)
oktanol/vand pH-værdi: 5,82 - 6,13



Unilever

Side: 30

SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 26.02.2026
		Trykdato: 08.07.2026
		SDS nummer: R1938041
OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES		Udgave: 1.0
101110034		

alkylalkoholethoxylat:

Bioakkumulering : Bemærkninger: Ingen bioakkumulering forventes (log Pow $\leq$ 4).

C12-14 alkoholer, ethoxileret, sulfater, natriumsalt:

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): < 3
Bemærkninger: Ingen bioakkumulering forventes (log Pow $\leq$ 4).

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 0,3

log Pow: 0,3 (23 °C)
pH-værdi: 6,1
Metode: OECD retningslinje 123

diphenylether:

Bioakkumulering : Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)
Ekspositionsvarighed: 7 d
Koncentration: 0,016 mg/l
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 470
Metode: Gennemstroemningstest

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 4,21

4-tert-butylcyclohexylacetat:

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: 4,8
Metode: OECD retningslinje 117

subtilisin:

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: -3,1 (25 °C)

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige



Unilever

Side: 31

SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 26.02.2026
		Trykdato: 08.07.2026
		SDS nummer: R1938041
OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES		Udgave: 1.0
101110034		

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere..

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger

Produkt:

Yderligere økologisk information : Miljømæssig skade kan ikke udelukkes i tilfælde af uprofessionel håndtering eller bortskaffelse. Giftig overfor vandlevende organismer. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt : Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma.
Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.
Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.

Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser.

Forurennet emballage : Tøm for resterende indhold.
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.
Tomme beholdere skal bringes til et godkendt



SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 26.02.2026
		Trykdato: 08.07.2026
		SDS nummer: R1938041
OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES		Udgave: 1.0
101110034		

affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.
Tomme beholdere må ikke genbruges.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR: Ikke farligt gods

ADN: Ikke farligt gods

RID: Ikke farligt gods

IMDG-Kode: Ikke farligt gods

IATA-DGR: Ikke farligt gods

:

:

:

:

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR: Ikke farligt gods

ADN: Ikke farligt gods

RID: Ikke farligt gods

IMDG-Kode: Ikke farligt gods

IATA-DGR: Ikke farligt gods

:

:

:

:

14.3 Transportfareklasse(r)



SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 26.02.2026
		Trykdato: 08.07.2026
		SDS nummer: R1938041
OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES		Udgave: 1.0
101110034		

ADR: Ikke farligt gods

ADN: Ikke farligt gods

RID: Ikke farligt gods

IMDG-Kode: Ikke farligt gods

IATA-DGR: Ikke farligt gods

:
:
:
:

14.4 Emballagegruppe

ADR: Ikke farligt gods

ADN: Ikke farligt gods

RID: Ikke farligt gods

IMDG-Kode: Ikke farligt gods

IATA-DGR: Ikke farligt gods

:
:
:
:

14.5 Miljøfarer

ADR: Ikke anvendelig

ADN: Ikke anvendelig

RID: Ikke anvendelig

IMDG-Kode: Ikke anvendelig

IATA-DGR: Ikke anvendelig

: Ikke anvendelig
: Ikke anvendelig
: Ikke anvendelig
: Ikke anvendelig

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter



Unilever

Side: 34

SIKKERHEDSDATABLAD

Revisionsdato: 26.02.2026

Trykdato: 08.07.2026

SDS nummer: R1938041

Udgave: 1.0

OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL
CAPSULES

101110034

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). : Ikke anvendelig

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : Ikke anvendelig

Forordning (EF) nr. 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget : Ikke anvendelig

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) : Ikke anvendelig

Listen over uønskede stoffer : Ikke listet

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. : Ikke anvendelig

Forordning (EF) Nr. 648/2004, med ændringer : 30 % eller derover: Anioniske overfladeaktive stoffer
5 % eller derover men under 15 %: Nonioniske overfladeaktive stoffer, Sæbe
under 5 %: Fosfonater
Andre bestanddele: Enzymer, Optisk hvidt, Parfume
Allergener:
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes



SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 26.02.2026
		Trykdato: 08.07.2026
		SDS nummer: R1938041
OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES		Udgave: 1.0
101110034		

Dimethyl Phenethyl Acetate
 EUCALYPTUS GLOBULUS OIL
 Terpineol
 HEXYL CINNAMAL

Andre regulativer:

Bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer.

Forordning (EF) nr. 648/2004 - om vaske- og rengøringsmidler

Ingredienser som skal anføres på etiketten

Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de følgende lagerlister:

TCSI	: Ikke i overensstemmelse med listen
TSCA	: Produktet indeholder en/flere substans(er), der ikke er anført på TSCA-listen.
AIIC	: Ikke i overensstemmelse med listen
DSL	: Dette produkt indeholder en eller flere komponenter, der ikke er på den canadiske DSL og har årlige mængdemæssige begrænsninger.
ENCS	: Ikke i overensstemmelse med listen
KECI	: Ikke i overensstemmelse med listen
PICCS	: Ikke i overensstemmelse med listen
IECSC	: Ikke i overensstemmelse med listen

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget en kemisk risikovurdering for denne blanding.



Unilever

Side: 36

SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 26.02.2026
		Trykdato: 08.07.2026
		SDS nummer: R1938041
OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES		Udgave: 1.0
101110034		

PUNKT 16: Andre oplysninger

Yderligere oplysninger

Revisionsdato: 26.02.2026

Klassifikation af præparatet:

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Aquatic Chronic 3	H412

Klassifikationsprocedure:

Beregningsmetode
Baseret på produktdata eller vurdering
Beregningsmetode

Fuld tekst af H-sætninger

H302	: Farlig ved indtagelse.
H315	: Forårsager hudirritation.
H317	: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	: Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H334	: Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335	: Kan forårsage irritation af luftvejene.
H400	: Meget giftig for vandlevende organismer.
H411	: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412	: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fuld tekst af andre forkortelser

Acute Tox.	: Akut toksicitet
Aquatic Acute	: Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet
Aquatic Chronic	: Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet
Eye Dam.	: Alvorlig øjenskade
Eye Irrit.	: Øjenirritation
Resp. Sens.	: Sensibiliserende på luftveje
Skin Irrit.	: Hudirritation
Skin Sens.	: Hudsensibilisering
STOT SE	: Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
2017/164/EU	: Europa. Kommissionens direktiv 2017/164/EU om den fjerde liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
DK OEL	: Grænseværdier for stoffer og materialer
2017/164/EU / STEL	: Grænseværdi for kortvarig eksponering



SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 26.02.2026
	Trykdato: 08.07.2026
	SDS nummer: R1938041
OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES	Udgave: 1.0
101110034	

2017/164/EU / TWA : Grænseværdier - otte timer
 DK OEL / S : Eksponeringsperiode på 15 minutter
 DK OEL / GV : Gennemsnitværdier
 DK OEL / L : Ceiling

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Kilder til de vigtigste data, der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet
 Vigtige litteraturreferencer og datakilder



SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 26.02.2026
		Trykdato: 08.07.2026
		SDS nummer: R1938041
OMO ACTIVE CLEAN 3 IN 1 PROFESSIONAL CAPSULES		Udgave: 1.0
101110034		

SOLENIS interne data
SOLENIS interne data, herunder egne og sponsorerede prøvningsrapporter
UNECE administrerer regionale aftaler og gennemfører harmoniseret klassificering for mærkning (GHS) og transport.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. Dette materialesikkerhedsdatablad er blevet udarbejdet af Solenis afdeling for miljø, sundhed og sikkerhed (Environmental Health and Safety Department).

DK / DA