

## Hounö Protect Detergent Intense

Revision: 2022-12-04

Udgave: 02.0

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsnavn:** Hounö Protect Detergent Intense

UFI: 2YK2-20FD-E00K-G9YM

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Produktbrug:**

Ovn- og grillrens.

Kun til erhvervsmæssig anvendelse.

**Frarådede anvendelser:**

Andre anvendelser end de identificerede frarådes.

**SWED - Beskrivelse af sektorspecifik eksponering:**

AISE\_SWED\_PW\_1\_1

AISE\_SWED\_PW\_4\_2

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Kontaktoplysninger

Hounö A/S

Alsvej 1, 8900 Randers, Danmark

Tlf: +45 87 77 47 11

E-mail: houno@houno.com

#### 1.4 Nødtelefon

Kontakt læge eller skadestue - medbring etiket eller dette sikkerhedsdatablad.

Giftlinjen, telefon 82 12 12 12, kan kontaktes i tilfælde af indtagelse eller forgiftning.

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Skin Corr. 1A (H314)

Eye Dam. 1 (H318)

Met. Corr. 1 (H290)

#### 2.2 Mærkningselementer



**Signalord:** Fare.

Indeholder kaliumhydroxid (Potassium Hydroxide)

##### Faresætninger:

H290 - Kan ætse metaller.

H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

##### Sikkerhedssætninger:

P280 - Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og øjenbeskyttelse eller ansigtsbeskyttelse.

P303 + P361 + P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand.

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

#### 2.3 Andre farer

Ingen andre kendte farer.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

## Hounö Protect Detergent Intense

## 3.2 Blandinger

| Indholdsstof(fer)                                                  | EF nummer | CAS-nr     | REACH registreringsnummer | Klassificering                                                     | Noter | Vægt procent |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| kaliumhydroxid                                                     | 215-181-3 | 1310-58-3  | 01-2119487136-33          | Skin Corr. 1A (H314)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Met. Corr. 1 (H290) |       | 3-10         |
| natriumcumensulfonat                                               | 239-854-6 | 15763-76-5 | 01-2119489411-37          | Eye Irrit. 2 (H319)                                                |       | 1-3          |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | [4]       | 68551-13-3 | [4]                       | Aquatic Acute 1 (H400)                                             |       | 0.1-1        |

## Specifikke koncentrationsgrænser

kaliumhydroxid:

- Eye Dam. 1 (H318) >= 2% > Eye Irrit. 2 (H319) >= 0.5%
- Skin Corr. 1A (H314) >= 5% > Skin Corr. 1B (H314) >= 2% > Skin Irrit. 2 (H315) >= 0.5%

Hvis der er grænseværdi for eksponering i arbejdsmiljøet, er disse listet i underpunkt 8.1.

ATE, hvis tilgængelig, er disse listet i punkt 11.

[4] Undtaget: polymer. Se artikel 2. stk. 9 i forordning (EF) Nr. 1907/2006.

Den fulde ordlyd til de nævnte H-sætninger og EUH-sætninger i dette punkt, er angivet i punkt 16..

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

## 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

## Generel information:

Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp. Sørg for frisk luft. Hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt. Ingen mund-til-mund eller mund-til-næse genoplivning. Brug Ambu-taske eller respirator.

## Indånding:

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Søg lægehjælp ved ubehag.

## Hudkontakt:

Vask huden med rigeligt lunkent, svagt løbende vand i mindst 30 minutter. Vask huden med rigeligt lunkent, svagt løbende vand. Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

## Øjenkontakt:

Hold øjenlågene adskilt, og skyl med store mængder lunkent vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

## Indtagelse:

Skyl munden. Drik straks 1 glas vand. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.

## Selvbeskyttelse af førstehjælper:

Fremkald IKKE opkastning. Holdes i ro. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Overvej personlige værnemidler som angivet i underpunkt 8.2.

## 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

## Indånding:

Ingen kendte effekter eller symptomer ved normal brug.

## Hudkontakt:

Alvorlig ætsningsfare.

## Øjenkontakt:

Forårsager alvorlig eller blivende skade.

## Indtagelse:

Indtagelse vil medføre alvorlig ætsning af mund og svælg og risiko for perforering af spiserør og mavesæk.

## 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen tilgængelig information om kliniske forsøg og lægetilsyn. Specifik tilgængelig toksikologisk information om stoffer kan findes under punkt 11.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

## 5.1. Slukningsmidler

Kuldioxid. Tørt pulver. Vandtåge. Bekæmp større brande med vandstråle eller alkohol-resistent skum.

## 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen kendte særlig farer.

## 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvend altid luftforsynet åndedrætsværn og passende beskyttelsestøj herunder beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller/ansigtsskærm i forbindelse med brand.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

## 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug særligt arbejdstøj. Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

## 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Opløses i rigeligt vand. Undgå at produktet kommer i afløbssystem, kloak og vandreservoir.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Opdæm med henblik på opsamling af store væskespild. Anvend et neutraliserende middel. Opsamles med absorberende materiale (sand, kiselgur, universalbindere, savsmuld). Spildte materialer må ikke anbringes i den originale beholder. Opsamles i lukkede og egnede beholdere til bortskaffelse.

**6.4. Henvisning til andre punkter**

Informationer vedrørende personlige værnemidler se underpunkt 8.2. Informationer om bortskaffelse se punkt 13.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering****Foranstaltninger til at undgå brand og eksplosioner**

Ingen specielle forholdsregler er påkrævet.

**Nødvendige foranstaltninger for at beskytte miljøet:**

For foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet se underpunkt 8.2.

**Råd om generel hygiejne:**

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Må ikke blandes med andre produkter. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug. Alt tilsmudset tøj tages straks af. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Undgå kontakt med huden og øjnene. Brug kun med tilstrækkelig ventilation. Se punkt 8.2, Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Opbevares i overensstemmelse med lokale og nationale regler. Opbevares i en lukket beholder. Opbevares kun i originalemballagen. For forhold der skal undgås, se underpunkt 10.4. For materialer der skal undgås, se underpunkt 10.5.

**7.3. Særlige anvendelser**

Ingen tilgængelige specifikke anbefalinger for anvendelse.

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1 Kontrolparametre****Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering**

Grænseværdier for luftforurening, hvis de findes:

| Indholdsstof(fer) | Langtidsværdi(er) | Korttidsværdi(er) | Loftværdi(er)       |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| kaliumhydroxid    |                   |                   | 2 mg/m <sup>3</sup> |

Biologiske grænseværdier, hvis de er tilgængelige:

Anbefalede overvågningsmetoder, hvis de er tilgængelige:

Yderligere grænseværdier i forbindelse med anvendelsesforhold, hvis de er tilgængelige:

**DNEL/DMEL og PNEC værdier****Human eksponering**

DNEL/DMEL oral eksponering - Forbruger (mg/kg kropsvægt)

| Indholdsstof(fer)                                                  | Kortvarig - Lokale virkninger | Kortvarig - Systemiske virkninger | Langvarig - Lokale virkninger | Langvarig - Systemiske virkninger |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| kaliumhydroxid                                                     | -                             | -                                 | -                             | -                                 |
| natriumcumensulfonat                                               | -                             | -                                 | -                             | 3.8                               |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed           | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed           |

DNEL/DMEL dermal eksponering - Arbejdstager

| Indholdsstof(fer)                                                  | Kortvarig - Lokale virkninger | Kortvarig - Systemiske virkninger (mg/kg kropsvægt) | Langvarig - Lokale virkninger | Langvarig - Systemiske virkninger (mg/kg kropsvægt) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| kaliumhydroxid                                                     | Ingen data til rådighed       | -                                                   | Ingen data til rådighed       | -                                                   |
| natriumcumensulfonat                                               | -                             | -                                                   | -                             | 136.25                                              |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed                             | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed                             |

DNEL/DMEL dermal eksponering - Forbruger

| Indholdsstof(fer)    | Kortvarig - Lokale virkninger | Kortvarig - Systemiske virkninger (mg/kg kropsvægt) | Langvarig - Lokale virkninger | Langvarig - Systemiske virkninger (mg/kg kropsvægt) |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| kaliumhydroxid       | Ingen data til rådighed       | -                                                   | Ingen data til rådighed       | -                                                   |
| natriumcumensulfonat | -                             | -                                                   | -                             | 68.1                                                |

## Hounö Protect Detergent Intense

|                                                                    |                         |                         |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | Ingen data til rådighed | Ingen data til rådighed | Ingen data til rådighed | Ingen data til rådighed |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

DNEL/DMEL inhalationseksponering - Arbejdstager (mg/m<sup>3</sup>)

| Indholdsstof(fer)                                                  | Kortvarig - Lokale virkninger | Kortvarig - Systemiske virkninger | Langvarig - Lokale virkninger | Langvarig - Systemiske virkninger |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| kaliumhydroxid                                                     | -                             | -                                 | 1                             | -                                 |
| natriumcumensulfonat                                               | -                             | -                                 | -                             | 26.9                              |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed           | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed           |

DNEL/DMEL eksponering ved indånding - Forbruger (mg/m<sup>3</sup>)

| Indholdsstof(fer)                                                  | Kortvarig - Lokale virkninger | Kortvarig - Systemiske virkninger | Langvarig - Lokale virkninger | Langvarig - Systemiske virkninger |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| kaliumhydroxid                                                     | -                             | -                                 | 1                             | -                                 |
| natriumcumensulfonat                                               | -                             | -                                 | -                             | 6.6                               |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed           | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed           |

## Miljømæssig eksponering

Miljømæssig eksponering - PNEC

| Indholdsstof(fer)                                                  | Overfladevand, fersk (mg/l) | Overfladevand, hav (mg/l) | Periodevis (mg/l)       | Spildevandsrensningsanlæg (mg/l) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| kaliumhydroxid                                                     | -                           | -                         | -                       | -                                |
| natriumcumensulfonat                                               | 0.23                        | 0.023                     | 2.3                     | 100                              |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | Ingen data til rådighed     | Ingen data til rådighed   | Ingen data til rådighed | Ingen data til rådighed          |

Miljømæssig eksponering - PNEC, fortsat

| Indholdsstof(fer)                                                  | Sediment, ferskvand (mg/kg) | Sediment, havvand (mg/kg) | Jord (mg/kg)            | Luft (mg/m <sup>3</sup> ) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| kaliumhydroxid                                                     | -                           | -                         | -                       | -                         |
| natriumcumensulfonat                                               | 0.862                       | 0.0862                    | 0.037                   | -                         |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | Ingen data til rådighed     | Ingen data til rådighed   | Ingen data til rådighed | Ingen data tilgængelige   |

## 8.2 Eksponeringskontrol

Følgende oplysninger gælder for de anvendelser, der er angivet i underpunkt 1.2 i sikkerhedsdatabladet.

Se produktinformation for instruktioner om anvendelse og håndtering, hvis denne er tilgængelig.

Der antages at være normale anvendelsesforhold i dette punkt.

Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af ufortyndet produkt :

## Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Såvidt muligt anvend i automatiske/lukkede systemer og tildæk åbne containere. Transporter gennem rør. Påfyldning med automatiske systemer. Anvend redskaber til manuel håndtering af produkt.

## Egnede organisatoriske foranstaltninger:

Undgå direkte kontakt og/eller sprøjt, hvis muligt. Træn medarbejdere.

## REACH brugerscenario for ufortyndet produkt:

|                                                     | SWED - Beskrivelse af sektorspecifik eksponering | LCS | PROC   | Varighed (min) | ERC   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-------|
| Automatisk anvendelse i specifikke lukkede systemer | AISE SWED PW 1 1                                 | PW  | PROC 1 | 480            | ERC8a |
| Automatisk anvendelse i specifikke systemer         | AISE SWED PW 4 2                                 | PW  | PROC 4 | 480            | ERC8a |

## Personlige værnemidler

## Beskyttelse af øjne/ansigt:

Almindelig værnebrille eller helbrille (EN 166). Anvendelse af ansigtssvævn eller anden heldækkende ansigtsbeskyttelse anbefales, når der håndteres åbne beholdere eller sprøjt kan forekomme.

## Beskyttelse af hænder:

Kemikalieresistente handsker (EN 374). Kontroller anvisninger, som leveres af handskeleverandøren, vedrørende gennemtrængelighed og gennembrudstid. Overvej specifikke lokale anvendelsesforhold, såsom risiko for sprøjt, snit, kontakttid og temperatur. Anbefalede handsker ved længerevarende kontakt: Materialetype: butylgummi Gennemtrængningstid: ≥ 480 min Materialetykkelse: ≥ 0.7 mm Anbefalede handsker til beskyttelse mod sprøjt: Materialetype: nitrilgummi Gennemtrængningstid: ≥ 30 min Materialetykkelse: ≥ 0.4 mm

## Beskyttelse af kroppen:

Leverandøren af handsker kan evt. vejlede om andre typer handsker med tilsvarende egenskaber. Brug kemikalieresistent tøj og støvler, hvis direkte dermal eksponering og/eller sprøjt kan ske (EN 14605).

## Åndedrætsværn:

Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.

## Hounö Protect Detergent Intense

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:** Undgå at produktet kommer ufortyndet eller uden neutralisering i afløbssystem eller kloak.

**PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Oplysning i dette punkt vedrører produktet, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at stofdata er opgivet

**Tilstandsform:** Væske

**Farve:** Klar , Rav

**Lugt:** Produktspecifik

**Lugttærskel:** Ikke anvendeligt

**Smeltepunkt/frysepunkt (°C):** Ikke bestemt

**Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C):** Ikke bestemt

**Metode / bemærkning**

Ikke relevant for klassificering af produktet

Se stofdata

Stofdata, kogepunkt

| Indholdsstof(fer)                                                  | Værdi (°C)                                  | Metode                 | Atmosfærisk tryk (hPa) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| kaliumhydroxid                                                     | Ikke anvendelig for faste stoffer og gasser | Metoden er ikke oplyst |                        |
| natriumcumensulfonat                                               | Ingen data til rådighed                     |                        |                        |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | Ingen data til rådighed                     |                        |                        |

**Metode / bemærkning**

**Antændelighed (fast stof, luftart):** Ikke anvendelig for væsker

**Antændelighed (væske):** Ikke brandfarlig.

**Flammepunkt (°C):** Ikke anvendeligt.

**Selvstændig forbrænding:** Ikke anvendeligt.

( UN Manual of test and Criteria, punkt 32, L.2 )

**Nedre og øvre eksplosionsgrænse/antændelsesgrænse (%):** Ikke bestemt

Se stofdata

Stofdata, antændelses- eller eksplosionsgrænser, hvis oplysningerne er tilgængelige:

**Metode / bemærkning**

**Selvantændelsestemperatur:** Ikke bestemt

**Dekomponeringstemperatur:** Ikke anvendeligt.

**pH-værdi:** >= 11.5 (koncentreret)

**Kinematisk viskositet:** Ikke bestemt

**Opløselighed i / blandbar med vand:** Fuldstændigt blandbar

ISO 4316

Stofdata, opløselighed i vand

| Indholdsstof(fer)                                                  | Værdi (g/l)             | Metode                 | Temperatur (°C) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| kaliumhydroxid                                                     | Ingen data til rådighed |                        |                 |
| natriumcumensulfonat                                               | 493 Opløselig           | Metoden er ikke oplyst | 20              |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | Ingen data til rådighed |                        |                 |

Stofdata, fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow): se underpunkt 12.3

**Metode / bemærkning**

**Damptryk:** Ikke bestemt

Se stofdata

Stofdata, damptryk

| Indholdsstof(fer)                                                  | Værdi (Pa)              | Metode                 | Temperatur (°C) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| kaliumhydroxid                                                     | Ubetydelig              | Metoden er ikke oplyst |                 |
| natriumcumensulfonat                                               | Ingen data til rådighed |                        |                 |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | Ingen data til rådighed |                        |                 |

**Metode / bemærkning**

**Relativ massefylde:** ≈ 1.10 (20 °C)

**Relativ dampmassefylde:** Ingen data til rådighed.

**Partikelegenskaber:** Ingen data til rådighed.

OECD 109 (EU A.3)

Ikke relevant for klassificering af produktet

Ikke anvendelig for væsker.

**9.2. Andre oplysninger****9.2.1 Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser**

**Eksplorative egenskaber:** Ikke eksplosiv.

**Oxiderende egenskaber:** Ikke oxiderende.

**Korrosion af metaller:** Ætsende

**9.2.2 Andre sikkerhedskarakteristika**

Ingen anden tilgængelig relevant information.

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Ingen kendte reaktivitetsfarer under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Stabil under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Ingen kendte farlige reaktioner under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Ingen kendte under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Kan ætse metaller. Reagerer med syrer.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Ingen kendte under normale forhold for opbevaring og anvendelse.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger**

Data på blanding:

**Relevante beregnede ATE(er):**

ATE - Oral (mg/kg): >2000

Stofdata er nævnt herunder, hvis de er relevante og oplysningerne er tilgængelige:

**Akut toksicitet**

Akut oral toksicitet

| Indholdsstof(fer)                                                  | Effekt-parameter | Værdi (mg/kg) | Arter | Metode                 | Ekspone-ringstid (t) | ATE (mg/kg)   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------|------------------------|----------------------|---------------|
| kaliumhydroxid                                                     | LD <sub>50</sub> | 333           | Rotte | OECD 425               |                      | 5300          |
| natriumcumensulfonat                                               | LD <sub>50</sub> | > 7000        | Rotte | Metoden er ikke oplyst |                      | Ikke klarlagt |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | LD <sub>50</sub> | > 5000        | Rotte |                        |                      | Ikke klarlagt |

Akut dermal toksicitet

| Indholdsstof(fer)                                                  | Effekt-parameter | Værdi (mg/kg)           | Arter | Metode                 | Ekspone-ringstid (t) | ATE (mg/kg)   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|------------------------|----------------------|---------------|
| kaliumhydroxid                                                     |                  | Ingen data til rådighed |       |                        |                      | Ikke klarlagt |
| natriumcumensulfonat                                               | LD <sub>50</sub> | > 2000                  | Kanin | Metoden er ikke oplyst |                      | Ikke klarlagt |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) |                  | Ingen data til rådighed |       |                        |                      | Ikke klarlagt |

Akut toksicitet ved indånding

| Indholdsstof(fer)                                                  | Effekt-parameter | Værdi (mg/l)                              | Arter | Metode          | Ekspone-ringstid (t) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------|
| kaliumhydroxid                                                     |                  | Ingen data til rådighed                   |       |                 |                      |
| natriumcumensulfonat                                               | LC <sub>50</sub> | > 5 (tåge)<br>Ingen dødelighed observeret | Rotte | Analogislutning | 3.87                 |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) |                  | Ingen data til rådighed                   |       |                 |                      |

Akut toksicitet ved indånding, fortsat

| Indholdsstof(fer)    | ATE - indånding, støv (mg/l) | ATE - indånding, tåge (mg/l) | ATE - indånding, damp (mg/l) | ATE - indånding, gas (mg/l) |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| kaliumhydroxid       | Ikke klarlagt                | Ikke klarlagt                | Ikke klarlagt                | Ikke klarlagt               |
| natriumcumensulfonat | Ikke klarlagt                | Ikke klarlagt                | Ikke klarlagt                | Ikke klarlagt               |

## Hounö Protect Detergent Intense

|                                                                    |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | Ikke klarlagt | Ikke klarlagt | Ikke klarlagt | Ikke klarlagt |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

**Lokalirritation og ætsning**

## Hudirritation og ætsning

| Indholdsstof(fer)                                                  | Resultat         | Arter | Metode            | Eksponeringsstid |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------------|------------------|
| kaliumhydroxid                                                     | Ætsende          | Kanin | Draize test       |                  |
| natriumcumensulfonat                                               | Ikke irriterende | Kanin | OECD 404 (EU B.4) |                  |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | Let irriterende  | Kanin |                   |                  |

## Øjenirritation og ætsning

| Indholdsstof(fer)                                                  | Resultat                | Arter | Metode                 | Eksponeringsstid |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------------------------|------------------|
| kaliumhydroxid                                                     | Ætsende                 | Kanin | Metoden er ikke oplyst |                  |
| natriumcumensulfonat                                               | Lokalirriterende        | Kanin | OECD 405 (EU B.5)      |                  |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | Ingen data til rådighed |       |                        |                  |

## Luftvejsirritation og ætsning

| Indholdsstof(fer)                                                  | Resultat                | Arter | Metode | Eksponeringsstid |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|------------------|
| kaliumhydroxid                                                     | Ingen data til rådighed |       |        |                  |
| natriumcumensulfonat                                               | Ingen data til rådighed |       |        |                  |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | Ingen data til rådighed |       |        |                  |

**Sensibilisering**

## Sensibilisering ved hudkontakt

| Indholdsstof(fer)                                                  | Resultat                | Arter   | Metode                   | Eksponeringsstid (t) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|----------------------|
| kaliumhydroxid                                                     | Ikke sensibiliserende   | Marsvin | Metoden er ikke oplyst   |                      |
| natriumcumensulfonat                                               | Ikke sensibiliserende   | Marsvin | OECD 406 (EU B.6) / GPMT |                      |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | Ingen data til rådighed |         |                          |                      |

## Sensibilisering ved indånding

| Indholdsstof(fer)                                                  | Resultat                | Arter | Metode | Eksponeringsstid |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|------------------|
| kaliumhydroxid                                                     | Ingen data til rådighed |       |        |                  |
| natriumcumensulfonat                                               | Ingen data til rådighed |       |        |                  |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | Ingen data til rådighed |       |        |                  |

**CMR-virkninger (kræftfremkaldende egenskaber, mutagenitet og reproduktionstoksicitet)**

## Mutagenitet

| Indholdsstof(fer)                                                  | Resultat (in-vitro)                                  | Metode (in-vitro)      | Resultat (in-vivo)                                   | Metode (in-vivo)   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| kaliumhydroxid                                                     | Ingen bevis for mutagenitet, negative testresultater | Metoden er ikke oplyst | Ingen data til rådighed                              |                    |
| natriumcumensulfonat                                               | Ingen bevis for mutagenitet, negative testresultater | Metoden er ikke oplyst | Ingen bevis for mutagenitet, negative testresultater | OECD 474 (EU B.12) |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | Ingen data til rådighed                              |                        | Ingen data til rådighed                              |                    |

## Carcinogenitet

| Indholdsstof(fer)                                                  | Virkninger                                              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| kaliumhydroxid                                                     | Ingen bevis for carcinogenitet, negative testresultater |
| natriumcumensulfonat                                               | Ingen bevis for carcinogenitet, negative testresultater |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | Ingen data til rådighed                                 |

## Reproduktionstoksicitet

| Indholdsstof(fer)             | Effekt-parameter | Specifik virkning         | Værdi mg/kg kropsvægt/dag | Arter | Metode              | Ekspone-ringstid | Bemærkninger og andre rapporterede virkninger           |
|-------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| kaliumhydroxid                |                  |                           | Ingen data til rådighed   |       |                     |                  | Ingen bevis for reproduktionstoksicitet                 |
| natriumcumensulfonat          | NOAEL            | Fosterskadende virkninger | > 936                     | Rotte | Ikke guideline test |                  | Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske farer |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated |                  |                           | Ingen data til rådighed   |       |                     |                  |                                                         |

## Hounö Protect Detergent Intense

|                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| propoxylated<br>(Unspecified EO and PO) |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

**Toksicitet ved gentagen dosering**

Subakut eller subkronisk oral toksicitet

| Indholdsstof(fer)                                                  | Effekt-parameter | Værdi mg/kg kropsvægt/dag | Arter | Metode             | Ekspone-ringstid (dage) | Specifikke virkninger og påvirkede organer |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| kaliumhydroxid                                                     |                  | Ingen data til rådighed   |       |                    |                         |                                            |
| natriumcumensulfonat                                               | NOAEL            | 763 - 3534                | Rotte | OECD 408 (EU B.26) |                         | Ingen observerede påvirkninger             |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) |                  | Ingen data til rådighed   |       |                    |                         |                                            |

Subkronisk dermal toksicitet

| Indholdsstof(fer)                                                  | Effekt-parameter | Værdi mg/kg kropsvægt/dag | Arter | Metode | Ekspone-ringstid (dage) | Specifikke virkninger og påvirkede organer |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------------------------------------|
| kaliumhydroxid                                                     |                  | Ingen data til rådighed   |       |        |                         |                                            |
| natriumcumensulfonat                                               |                  | Ingen data til rådighed   |       |        |                         |                                            |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) |                  | Ingen data til rådighed   |       |        |                         |                                            |

Subkronisk inhalationstoksicitet

| Indholdsstof(fer)                                                  | Effekt-parameter | Værdi mg/kg kropsvægt/dag | Arter | Metode | Ekspone-ringstid (dage) | Specifikke virkninger og påvirkede organer |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------------------------------------|
| kaliumhydroxid                                                     |                  | Ingen data til rådighed   |       |        |                         |                                            |
| natriumcumensulfonat                                               |                  | Ingen data til rådighed   |       |        |                         |                                            |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) |                  | Ingen data til rådighed   |       |        |                         |                                            |

Kronisk toksicitet

| Indholdsstof(fer)                                                  | Ekspone-ringsvej | Effekt-parameter | Værdi mg/kg kropsvægt/dag | Arter | Metode | Ekspone-ringstid (dage) | Specifikke virkninger og påvirkede organer | Bemærkning |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------------------------------------|------------|
| kaliumhydroxid                                                     |                  |                  | Ingen data til rådighed   |       |        |                         |                                            |            |
| natriumcumensulfonat                                               |                  |                  | Ingen data til rådighed   |       |        |                         |                                            |            |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) |                  |                  | Ingen data til rådighed   |       |        |                         |                                            |            |

Enkelt STOT-eksponering

| Indholdsstof(fer)                                                  | Berørte organ(er):      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| kaliumhydroxid                                                     | Ingen data til rådighed |
| natriumcumensulfonat                                               | Ikke anvendeligt        |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | Ingen data til rådighed |

Gentagne STOT-eksponeringer

| Indholdsstof(fer)                                                  | Berørte organ(er):      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| kaliumhydroxid                                                     | Ingen data til rådighed |
| natriumcumensulfonat                                               | Ikke anvendeligt        |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | Ingen data til rådighed |

**Aspirationsfare**

Stoffer med en aspirationsfare (H304), hvis de forefindes, er nævnt i punkt 3.

**Potentielle skadelige helbredspåvirkninger og symptomer**

Eventuelle påvirkninger og symptomer relateret til produktet er opført i underpunkt 4.2.

**11.2 Oplysninger om andre farer**

**11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber**

Hormonforstyrrende egenskaber - Data fra mennesker, hvis de findes:

**11.2.2. Andre oplysninger**

Ingen anden tilgængelig relevant information.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1. Toksicitet**

Ingen data er tilgængelige for blandingen.

Stofdata er nævnt herunder, hvis de er relevante, og oplysningerne er tilgængelige:

**Akvatisk korttidstoksicitet**

Akvatisk korttidstoksicitet - fisk

| Indholdsstof(fer)                                                  | Effekt-parameter | Værdi (mg/l) | Arter                      | Metode             | Ekspone-ringstid (t) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| kaliumhydroxid                                                     | LC <sub>50</sub> | 80           | Forskellige arter          | Weight of evidence | 24                   |
| natriumcumensulfonat                                               | LC <sub>50</sub> | > 1000       | Fisk                       | EPA-OPPTS 850.1075 | 96                   |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | LC <sub>50</sub> | 0.61- 0.75   | <i>Oncorhynchus mykiss</i> |                    | 96                   |

Akvatisk korttidstoksicitet - krebsdyr

| Indholdsstof(fer)                                                  | Effekt-parameter | Værdi (mg/l) | Arter                       | Metode             | Ekspone-ringstid (t) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| kaliumhydroxid                                                     | EC <sub>50</sub> | 30 - 1000    | <i>Daphnia magna</i> Straus | Weight of evidence |                      |
| natriumcumensulfonat                                               | EC <sub>50</sub> | > 1000       | <i>Daphnia magna</i> Straus | OECD 202 (EU C.2)  | 48                   |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | EC <sub>50</sub> | 0.17-0.25    | <i>Daphnia magna</i> Straus |                    | 48                   |

Akvatisk korttidstoksicitet - alger

| Indholdsstof(fer)                                                  | Effekt-parameter               | Værdi (mg/l)            | Arter             | Metode             | Ekspone-ringstid (t) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| kaliumhydroxid                                                     |                                | Ingen data til rådighed |                   |                    |                      |
| natriumcumensulfonat                                               | E <sub>b</sub> C <sub>50</sub> | > 230                   | Ikke specificeret | EPA OPPTS 850.5400 | 96                   |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) |                                | Ingen data til rådighed |                   |                    |                      |

Akvatisk korttidstoksicitet - marine arter

| Indholdsstof(fer)                                                  | Effekt-parameter | Værdi (mg/l)            | Arter | Metode | Ekspone-ringstid (dage) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|--------|-------------------------|
| kaliumhydroxid                                                     |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                         |
| natriumcumensulfonat                                               |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                         |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                         |

Konsekvenser for spildevandsrensningsanlæg - toksicitet overfor bakterier

| Indholdsstof(fer)                                                  | Effekt-parameter               | Værdi (mg/l)            | Inoculum              | Metode                 | Ekspone-ringstid |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| kaliumhydroxid                                                     | EC <sub>50</sub>               | 22                      | <i>Photobacterium</i> | Metoden er ikke oplyst | 15 minut(ter)    |
| natriumcumensulfonat                                               | E <sub>r</sub> C <sub>50</sub> | > 1000                  | Bakterier             | OECD 209               | 3 time(r)        |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) |                                | Ingen data til rådighed |                       |                        |                  |

**Akvatisk langtidstoksicitet**

Akvatisk langtidstoksicitet - fisk

| Indholdsstof(fer)                                                  | Effekt-parameter | Værdi (mg/l)            | Arter | Metode | Ekspone-ringstid | Observerede virkninger |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|--------|------------------|------------------------|
| kaliumhydroxid                                                     |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                  |                        |
| natriumcumensulfonat                                               |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                  |                        |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                  |                        |

## Hounö Protect Detergent Intense

## Akvatisk langtidstoksicitet - krebsdyr

| Indholdsstof(fer)                                                  | Effekt-parameter | Værdi (mg/l)            | Arter | Metode | Ekspone-ringstid | Observerede virkninger |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|--------|------------------|------------------------|
| kaliumhydroxid                                                     |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                  |                        |
| natriumcumensulfonat                                               |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                  |                        |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                  |                        |

## Akvatisk toksicitet overfor andre vandlevende bentiske organismer, herunder sedimentlevende organismer, hvis oplysningerne er tilgængelige:

| Indholdsstof(fer)                                                  | Effekt-parameter | Værdi (mg/kg dw sediment) | Arter | Metode | Ekspone-ringstid (dage) | Observerede virkninger |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------|--------|-------------------------|------------------------|
| kaliumhydroxid                                                     |                  | Ingen data til rådighed   |       |        |                         |                        |
| natriumcumensulfonat                                               |                  | Ingen data til rådighed   |       |        |                         |                        |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) |                  | Ingen data til rådighed   |       |        |                         |                        |

## Terrestrisk toksicitet

## Terrestrisk toksicitet - regnorme, hvilke oplysningerne er tilgængelige:

| Indholdsstof(fer) | Effekt-parameter | Værdi (mg/kg dw soil)   | Arter | Metode | Ekspone-ringstid (dage) | Observerede virkninger |
|-------------------|------------------|-------------------------|-------|--------|-------------------------|------------------------|
| kaliumhydroxid    |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                         |                        |

## Terrestrisk toksicitet - planter, hvis oplysningerne er tilgængelige:

| Indholdsstof(fer) | Effektparameter | Værdi (mg/kg dw soil)   | Arter | Metode | Eksponeringsstid (dage) | Observerede virkninger |
|-------------------|-----------------|-------------------------|-------|--------|-------------------------|------------------------|
| kaliumhydroxid    |                 | Ingen data til rådighed |       |        |                         |                        |

## Terrestrisk toksicitet - fugle, hvis oplysningerne er tilgængelige:

## Terrestrisk toksicitet - nytteinsekter, hvis oplysningerne er tilgængelige:

| Indholdsstof(fer) | Effektparameter | Værdi (mg/kg dw soil)   | Arter | Metode | Eksponeringsstid (dage) | Observerede virkninger |
|-------------------|-----------------|-------------------------|-------|--------|-------------------------|------------------------|
| kaliumhydroxid    |                 | Ingen data til rådighed |       |        |                         |                        |

## Terrestrisk toksicitet - jordbakterier, hvis oplysningerne er tilgængelige:

| Indholdsstof(fer) | Effektparameter | Værdi (mg/kg dw soil)   | Arter | Metode | Eksponeringsstid (dage) | Observerede virkninger |
|-------------------|-----------------|-------------------------|-------|--------|-------------------------|------------------------|
| kaliumhydroxid    |                 | Ingen data til rådighed |       |        |                         |                        |

## 12.2 Persistens og nedbrydelighed

## Abiotisk nedbrydning

## Abiotisk nedbrydning - fotokemisk nedbrydning i luft, hvis oplysningerne er tilgængelige:

| Indholdsstof(fer) | Halveringstid           | Metode | Vurdering | Bemærkning |
|-------------------|-------------------------|--------|-----------|------------|
| kaliumhydroxid    | Ingen data til rådighed |        |           |            |

## Abiotisk nedbrydning - hydrolyse, hvis oplysningerne er tilgængelige:

| Indholdsstof(fer) | Halveringstid i ferskvand | Metode | Vurdering | Bemærkning |
|-------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|
| kaliumhydroxid    | Ingen data til rådighed   |        |           |            |

## Abiotisk nedbrydning - andre processer, hvis oplysningerne er tilgængelige:

| Indholdsstof(fer) | Type | Halveringstid           | Metode | Vurdering | Bemærkning |
|-------------------|------|-------------------------|--------|-----------|------------|
| kaliumhydroxid    |      | Ingen data til rådighed |        |           |            |

## Bionedbrydning

## Let biologisk nedbrydelig - aerobe forhold

| Indholdsstof(fer) | Inoculum | Analytisk metode | DT <sub>50</sub> | Metode | Vurdering |
|-------------------|----------|------------------|------------------|--------|-----------|
|-------------------|----------|------------------|------------------|--------|-----------|

## Hounö Protect Detergent Intense

|                                                                    |  |                            |                         |           |                                |
|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|
| kaliumhydroxid                                                     |  |                            |                         |           | Ikke relevant (uorganisk stof) |
| natriumcumensulfonat                                               |  | CO <sub>2</sub> produktion | 103 - 109% på 28 dag(e) | OECD 301B | Let bionedbrydeligt            |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) |  | DOC reduktion              | 621%                    | OECD 301C | Let bionedbrydeligt            |

Let biologisk nedbrydelighed - anaerob og marine forhold, hvis oplysningerne er tilgængelige:

Nedbrydning i relevante delmiljøer, hvis oplysningerne er tilgængelige:

| Indholdsstof(fer) | Medium & type | Analytisk metode | DT <sub>50</sub> | Metode | Vurdering               |
|-------------------|---------------|------------------|------------------|--------|-------------------------|
| kaliumhydroxid    |               |                  |                  |        | Ingen data til rådighed |

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (log K<sub>ow</sub>)

| Indholdsstof(fer)                                                  | Værdi                   | Metode                 | Vurdering                          | Bemærkning |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| kaliumhydroxid                                                     | Ingen data til rådighed |                        | Ikke relevant, bioakkumuleres ikke |            |
| natriumcumensulfonat                                               | -1.1                    | Metoden er ikke oplyst | Ingen bioakkumulering forventet    |            |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | Ingen data til rådighed |                        |                                    |            |

Biokoncentrationsfaktor (BCF),

| Indholdsstof(fer)                                                  | Værdi                   | Arter | Metode | Vurdering | Bemærkning |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|-----------|------------|
| kaliumhydroxid                                                     | Ingen data til rådighed |       |        |           |            |
| natriumcumensulfonat                                               | Ingen data til rådighed |       |        |           |            |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | Ingen data til rådighed |       |        |           |            |

### 12.4. Mobilitet i jord

Adsorption/desorption til jord eller sediment

| Indholdsstof(fer)                                                  | Adsorptions-koefficient Log K <sub>oc</sub> | Desorption koefficient Log K <sub>oc</sub> (des) | Metode | Jord/sediment-type | Vurdering                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------------------------------|
| kaliumhydroxid                                                     | Ingen data til rådighed                     |                                                  |        |                    | Lavt potentiale for adsorption til jord |
| natriumcumensulfonat                                               | Ingen data til rådighed                     |                                                  |        |                    |                                         |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (Unspecified EO and PO) | Ingen data til rådighed                     |                                                  |        |                    |                                         |

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stoffer, som opfylder kriterierne for PBT/vPvB, er nævnt i punkt 3.

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Hormonforstyrrende egenskaber - Miljøvirkninger, hvis de findes:

### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen andre skadelige virkninger er kendt.

## PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Restaffald/restprodukter:

Det koncentrerede indhold eller forurenede emballage skal bortskaffes af en godkendt affaldshåndterer eller i henhold til stedet tilladelse. Udladning af affald til kloak bør forhindres. Rengjort emballage er egnet til energiuudnyttelse eller genanvendelse i overensstemmelse med lokal lovgivning.

Det Europæiske Affaldskatalog:

20 01 15\* - Baser.

Tom emballage

Anbefaling:

Egnede rengøringsmidler:

Bortskaffes i overensstemmelse med nationale eller lokale regler.

Vand, hvis det er nødvendigt med rengøringsmiddel.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

**Landtransport (ADR/RID), Søtransport (IMDG), Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)****14.1 UN-nummer:** 1814**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse:**

Kaliumhydroxidopløsning

Potassium hydroxide solution

**14.3 Transportfareklasse(r):**

Transportfareklasse (og sekundære klasser): 8

**14.4 Emballagegruppe:** II**14.5 Miljøfarer:**

Miljøfarligt Nej

Marin forureningsfaktor (Marine pollutant): No

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:** Ingen kendte.**14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL og IBC-koden:** Produktet transporteres ikke i bulk-containerne.**Anden relevant information:****ADR**

Klassifikationskode: C5

Tunnelrestriktions-kode: (E)

Farenummer: 80

**IMO/IMDG**

EmS: F-A, S-B

Produktet er klassificeret, mærket og emballeret i overensstemmelse med kravene i ADR og bestemmelserne i IMDG-koden. Transportbestemmelserne omfatter særlige forholdsregler for visse klasser af farligt gods pakket i begrænsede mængder.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-forordninger:**

- Forordning (EF) nr. 1907/2006 - REACH
- Forordning (EF) nr. 1272/2008 - CLP
- Forordning (EF) nr. 648/2004 - om vaske- og rengøringsmidler
- stoffer med hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i delegeret forordning (EU) 2017/2100 eller forordning (EU) 2018/605
- Konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR)
- International søtransport af farligt gods (IMDG)

**Godkendelser eller begrænsninger (Forordning (EF) nr. 1907/2006, afsnit VII henholdsvis afsnit VIII)** Ikke anvendeligt.**Deklaration iht. EF vaskemiddelforordning 648/2004**

nonioniske tensider

&lt; 5 %

Præparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til EF-forordning nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.

**Seveso - Klassificering:** Ikke klassificeret**Pr.nr:** 2452212**Nationale foreskrifter**

Produktet er omfattet af krav om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisning (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 med senere ændringer om arbejde med stoffer og materialer).

**Oplysninger om anvendelsesbegrænsninger:**

Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde).

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering på blandingen

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på grundlag af vores bedste viden. Dette er ikke ensbetydende med en garanti for specifikke produkt egenskaber og kan ikke bruges som en lovmæssigt bindende kontrakt

SDS kode: MS1002657

Udgave: 02.0

Revision: 2022-12-04

#### Årsag til opdatering:

Format tilpasset i overensstemmelse med ændring 2020/878, bilag II af forordning (EF) nr. 1907/2006, Dette datablad indeholder ændringer i forhold til den tidligere version i afsnit: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16

#### Klassificeringsprocedure

Klassificeringen af blandingen er generelt baseret på beregningsmetoder, der anvender stofdata, som krævet af forordning (EF) Nr. 1272/2008. Hvis bestemte klassificeringsdata på blandingen er tilgængelige eller for eksempel brobygning eller weight of evidence kan blive anvendt til klassificering, vil dette blive indikeret i de relevante afsnit i sikkerhedsdatabladet. Se punkt 9 for fysisk kemiske egenskaber, punkt 11 for toksikologiske oplysninger og punkt 12 for miljøoplysninger.

#### Fuldstændig ordlyd af H og EUH-sætninger nævnt under punkt 3:

- H290 - Kan ætse metaller.
- H302 - Farlig ved indtagelse.
- H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
- H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H400 - Meget giftig for vandlevende organismer.

#### Forkortelser og akronymer:

- AISE - The International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products
- ATE - Estimat for akut toksicitet
- DNEL - afledt nuleffektniveau (Derived No-Effect Level)
- EC50 - effektiv koncentration, 50%
- ERC - Kategorier af miljøudslip
- EUH - CLP Specifik faresætning
- LC50 - dødelig koncentration, 50%
- LCS - Livscyklusfase
- LD50 - dødelig dosis, 50%
- NOAEL - niveau uden observerede negative effekter
- NOEL - niveau uden observerede effekter
- OECD - Organisation for økonomisk samarbejde og udvikling
- PBT - Persistent, bioakkumulerende og toksisk
- PNEC - Beregnet nuleffektkoncentration
- PROC - Proceskategorier
- REACH- number - REACH registreringsnummer uden leverandørspecifikke del
- vPvB - meget persistent og meget bioakkumulerende

Slut på sikkerhedsdatablad